

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!--Copyright Tieto Finland Oy-->
<!--TEAPPSXML-kuvaus, v.3.0 - INVOICES-->
<!--Tässä dokumentissa on ensin mainittu elementin kuvaus ja sen jälkeen on elementti mahdollisine attribuutteineen. Lisäohjeita ja
esimerkkejä TEAPPSXML_ohje_v.3.0 -dokumentissa -->
<INVOICE_CENTER>
  <!--Kuljetuskehys, jota käytetään reititykseen ja kuittauksiin-->
  <TRANSPORT_FRAME>
    <!--Kehyksen versio: TF01 vakiotietona-->
    <TF_CODE/>
    <!--Aikaleima, lähetysmän luontiaika, muodossa vvvvkkpptomsssss-->
    <TIMESTAMP/>
    <!--Erän yksilöivä tieto, lähettäjän antama tunnus lähetysmälle-->
    <BATCH_ID/>
    <!--Vastaanottajan tiedot-->
    <CONTENT_RECEIVER>
      <!--Vastaanottajan verkkolaskuosoite lähetysmän vastaanottavassa palvelussa/operaattorilla-->
      <RECEIVER_REF/>
      <!--Vastaanottajan operaattori-->
      <INTERMEDIATOR/>
      <!--Sanoman/erän yksilöivä tieto, lähettäjän määrittelemä, esim. laskunumero. Voi olla sama tai eri arvo kuin
      TRANSPORT_FRAME/BATCH_ID ja CONTENT_FRAME/BLOCK_ID-->
      <CONTENT_REF/>
    </CONTENT_RECEIVER>
    <!--Lähetäjä, erän lähettäjän verkkolaskuosoite vastaanottavassa palvelussa/operaattorilla-->
    <SENDER/>
    <!--Lähetäjän operaattori-->
    <INTERMEDIATOR/>
    <!--Lähetäjän domain-nimi-->
    <SENDER_DOMAIN/>
    <!--Halutaanko lähetyksestä kuittaus/varsinainen kuittaus: 0 = ei, 1 = kyllä, 2 = varsinainen kuittaus-->
    <FB_REQUEST/>
    <!--Linjasiirron kuittaus: POS = siirto onnistunut, NEG = siirto epäonnistunut-->
    <REQUEST_MESSAGE/>
    <!--Viesti kuittauksen vastaanottajalle-->
    <REQUEST_TEXT/>
    <!--Yhteenvedo-osa-->
    <TF_SUMMARY>
      <!--Erässä olevien sanomien/tapahtumien määrä -->
      <COUNT/>
      <TOTAL>
        <!--Erässä olevien sanomien/tapahtumien loppusummien yhteenlaskettu valuuttamäärä-->
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
      </TOTAL>
      <!--Erän koko tavuina, pakkauksessa purettujen tiedostojen koko yhteensä tavuina-->
      <BATCH_SIZE/>
    </TF_SUMMARY>
  </TRANSPORT_FRAME>
  <!--Sisältökehys, jossa on varsinainen sanoma-aineisto. Yksi sisältökehys sisältää vain yhtä tapahtumatyyppiä (esim. lasku)-->
  <CONTENT_FRAME>
    <!--Kehyksen versio: CF01 vakiotietona, pakollinen-->
    <CF_CODE/>
    <!--Lähetäjän verkkolaskuosoite vastaanottajan palvelussa, pakollinen-->
    <NET_SERVICE_ID/>
    <!--Lähetäjän operaattori-->
    <INTERMEDIATOR/>
    <!--Lähetäjän domain-nimi-->
    <SENDER_DOMAIN/>
    <!--Erän yksilöivä tieto, lähettäjän antama tunnistus (esim. tiedostonimi), pakollinen-->
    <BLOCK_ID/>
    <!--Aikaleima (luontiaika), pakollinen, muodossa vvvvkkpptomsssss-->
    <TIMESTAMP/>
  </CONTENT_FRAME>

```

```

<BLOCK_RULES>
  <!--Tapahtumatyyppi: 00 = lasku, pakollinen-->
  <TRANSACTION_TYPE/>
  <!--Toiminto: 00 = lisäys, pakollinen-->
  <BLOCK_ACTION/>
  <!--Eräkohtainen toimitustapa: 01 = myyntilaskun tulostus-->
  <BLOCK_METHOD/>
  <!--Aineistomuoto: arvona TEAPPSXML, kun aineisto on TEAPPSXML- kuvauksen mukaista, pakollinen-->
  <BLOCK_FORMAT/>
  <!--TEAPPSXML-kuvauksen versio-->
  <FORMAT_VERSION/>
  <!--Käytetty merkistö: ISO-8859-1 (Tällä hetkellä ainoa tuettu)-->
  <CHARACTER_SET/>
</BLOCK_RULES>
<!--Arkistoinnin vaatimat tiedot-->
<BLOCK_DEFAULTS>
  <!--Yleistä tietoa arkistoinnista, ARCHIVE_TYPE -attribuutti on vapaaehtoinen, muut ovat pakollisia-->
  <!--lähdejärjestelmä, dokumenttityyppi, yritystunnus, tilivuoden tunnus, arkistointierän tunniste, arkistotyyppi-->
  <ARCHIVE_INFO SOURCE_SYSTEM="" DOCUMENT_TYPE="" ARCHIVE_ORG_ID="" YEAR_ID=""
  ARCHIVE_BLOCK="" ARCHIVE_TYPE=""/>
  <!--Tulostuksen vaatimat ohjaustiedot-->
  <BLOCK_PRINTING>
    <!--Tulostuspalvelun/eKirjetulostuksen ohjaustiedot-->
    <E-KIRJE>
      <!--Elektroninen arkistointi: T = vain tulostus, B = tulostus ja arkistointi, C = vain arkistointi-->
      <APM_ARCHIVE/>
      <!--Palvelutoimenpide: 0 = normaali, E = erikoistyö, T = testitulostus, J = tiedonsiirtotesti, ei tulosteta-->
      <SERVICE_ACTIONS/>
      <!--Kirjeluokka: 1 = 1.luokan kirje tai 2 = 2.luokan kirje-->
      <LETTER_CLASS/>
      <!--Arkistoinnin sovellustunnus-->
      <APM_ARCHIVE_CODE/>
      <!--Kansisivun lomaketunnus-->
      <FORM_FIRST_PAGE/>
      <!--Jatkosivun lomaketunnus-->
      <FORM_CONT_PAGE/>
      <!--Erittelysivun lomaketunnus-->
      <FORM_SPEC_PAGE/>
      <!--Ennakoilmoituksen kansisivun lomaketunnus-->
      <ADVANCED_NOTICE_FIRST_PAGE/>
      <!--Ennakoilmoituksen jatkosivun lomaketunnus-->
      <ADVANCED_NOTICE_CONT_PAGE/>
      <!--Ennakoilmoituksen erittelysivun lomaketunnus-->
      <ADVANCED_NOTICE_SPEC_PAGE/>
    </E-KIRJE>
  </BLOCK_PRINTING>
</BLOCK_DEFAULTS>
<BLOCK_SUMMARY>
  <!--Erässä olevien sanomien/tapahtumien määrä -->
  <COUNT/>
  <!--Erässä olevien sanomien/ tapahtumien loppusummien yhteenlaskettu valuuttamäärä-->
  <TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </TOTAL>
</BLOCK_SUMMARY>
<LINKS>
  <!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT-->
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>

```

```

<!--Laskusanomat-->
<INVOICES>
  <INVOICE>
    <!--Kontrolliosia, vapaaehtoinen-->
    <CONTROL>
      <!--Arkistointitiedot-->
      <ARCHIVE_CONTROL>
        <!--Toimittajan tunnus-->
        <SUPPLIER_ID/>
        <!--Toimittajan nimi-->
        <SUPPLIER_NAME/>
        <!--Jakson tunnus-->
        <PERIOD_ID/>
        <!--Asiakastunnus-->
        <CUSTOMER_ID/>
        <!--Asiakkaan nimi-->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <!--Yksilöintitunnus -->
        <IDENTIFIER_ID/>
        <!--Ryhmän tunnus -->
        <GROUP_ID/>
        <!--Maksukielto -->
        <PAYMENT_BLOCKED/>
        <!--Toimittajaryhmä -->
        <SUPPLIER_GROUP/>
        <!--Tapahtumalaji-->
        <EVENT_TYPE/>
        <!--Tilausnumero-->
        <AGREEMENT_NO/>
        <!--Tilakoodi-->
        <STATUS_ID/>
        <!--Laskun kausi-->
        <INVOICE_MONTH/>
        <INVOICE_CENTURY/>
        <INVOICE_DECADE_AND_YEAR/>
        <!--Laskun alv-kaus-->
        <VAT_SEASON>
          <MONTH/>
          <CENTURY/>
          <DECADE_AND_YEAR/>
        </VAT_SEASON>
        <!--Reskontrakohteen tyyppi-->
        <LEDGER_DIMENSION_TYPE/>
        <!--Reskontrakohde-->
        <LEDGER_DIMENSION_ID/>
        <!--Tositelaji-->
        <VOUCHER_SERIE/>
        <!--Tositenumero-->
        <VOUCHER_NUMBER/>
        <!--Tositteen päiväys-->
        <VOUCHER_DAY/>
        <VOUCHER_MONTH/>
        <VOUCHER_CENTURY/>
        <VOUCHER_DECADE_AND_YEAR/>
        <!--Toimitettu ennakkolaskua?, 0 tai puuttuu = ei, 1 = on toimitettu ennakkolaskuna-->
        <SECOND_TRANSFER/>
        <!--Seurantakohteet-->
        <DIMENSIONS>
          <DIMENSION>
            <LEVEL TITLE=""/>
            <DIMENSION_VALUE DIMENSION_LENGTH=""/>
            <DIMENSION_NAME/>
          </DIMENSION>
        </DIMENSIONS>
      </ARCHIVE_CONTROL>
    </CONTROL>
  </INVOICE>
</INVOICES>

```

```

    </DIMENSION>
  </DIMENSIONS>
  <!--Tarkastusmerkintä-->
  <CONTROL_STAMP>
    <CONTROL_DATE>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
    </CONTROL_DATE>
    <CONTROL_USER/>
  </CONTROL_STAMP>
  <!--Hyväksymismerkintä-->
  <ACCEPTANCE_STAMP>
    <ACCEPTANCE_DATE>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
    </ACCEPTANCE_DATE>
    <ACCEPT_USER/>
  </ACCEPTANCE_STAMP>
  <!--Tilinumero -->
  <BANK_ACCOUNT_NUMBER/>
  <!--Kansainvälinen tilinumero -->
  <IBAN_ACCOUNT_NUMBER/>
  <!--Pankin kansainvälinen nimi -->
  <SWIFT_CODE/>
  <!--Salausluokitus-->
  <SECRECY_CLASS/>
  <!--Maksupäiväehdotus-->
  <PAYMENT_DATE_PROPOSAL>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </PAYMENT_DATE_PROPOSAL>
  <!--Yksikkötunnus-->
  <ORGANIZATION_CODE/>
  <!--Loppuuntoimitettu-->
  <DELIVERY_COMPLETED/>
</ARCHIVE_CONTROL>
<!--Maksutapahtuman tiedot-->
<PAYMENT_TRANSACTIONS>
  <PAYMENT_TRANSACTION>
    <!--Tositelaji-->
    <VOUCHER_SERIE/>
    <!--Tositenumero-->
    <VOUCHER_NUMBER/>
    <!--Kirjanpidon rahatili-->
    <CHARGE_ACCOUNT/>
    <!--Maksupäivä-->
    <PAYMENT_DATE>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>

```

```

        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
</PAYMENT_DATE>
<!--Maksun summa-->
<PAYMENT_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PAYMENT_TOTAL>
<!--Saajan pankkitiedot-->
<PAYEE_BANKS>
    <BANK_NAME/>
    <BANK_ACCOUNT_NUMBER/>
    <SWIFT_CODE/>
    <IBAN_ACCOUNT_NUMBER/>
</PAYEE_BANKS>
<!--Maksajan pankkitiedot-->
<PAYER_BANKS>
    <BANK_NAME/>
    <BANK_ACCOUNT_NUMBER/>
    <SWIFT_CODE/>
    <IBAN_ACCOUNT_NUMBER/>
</PAYER_BANKS>
<!--Tapahtumapäivä, tositteen päivä-->
<TRANSACTION_DATE>
    <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
</TRANSACTION_DATE>
<!--Maksutapahtuman luojan tiedot-->
<USER>
    <!--Tunnus-->
    <ID/>
    <!--Nimi-->
    <NAME/>
</USER>
<!--Sisäinen avain-->
<IDENTIFIER_ID/>
</PAYMENT_TRANSACTION>
</PAYMENT_TRANSACTIONS>
<!--Kuiin ja liitetiedostoihin liittyvät kontrollit-->
<!--TYPE-attribuutilla kerrotaan liitteen tyyppi, vaihtoehdot: INVOICE_IMAGE (=kuva),
VOUCHER_MEMO (=muu liite), SCANNED (=skannattu kuva), SIGNATURE_VALIDATION (=allekirjoituksen
validointitiedosto), SIGNATURE (=erillinen allekirjoitustiedosto), INVOICE_DATA(=alkuperäinen lasku),
INVOICE_IMAGE_SECRECY (=luottamuksellinen laskun kuva), VOUCHER_MEMO_SECRECY
(=luottamuksellinen laskun liite), pakollinen -->
<!--SOURCE-attribuutilla kerrotaan liitteen lähde, vaihtoehdot: ORIGINAL (=laskuttajan muodostama kuva/liite),
IC_IMAGE (= verkkolaskupalvelussa muodostettu verkkolaskun kuva) tai IC (= verkkolaskupalvelussa
muodostettu liite), vapaaehtoinen-->
<!--SIGNED-attribuutilla kerrotaan onko liite allekirjoitettu ja allekirjoituksen tyyppi, vaihtoehdot: YES, XADES,
CADES tai NO, vapaaehtoinen-->
<IMAGE_CONTROL TYPE="" SOURCE="" SIGNED="">
    <!--Hakemiston nimi-->
    <IMAGE_DIRECTORY/>
    <!--Tiedoston nimi mukaanlukien tarkenne [BT-122, BT-125]-->
    <!--IMAGE_TYPE -attribuutissa tiedostomuoto-->
    <IMAGE_FILE IMAGE_TYPE=""/>
    <!--Muunnos/kuvankäsittelyohjelman nimi-->
    <IMAGE_PROGRAM/>

```

```

<!--Liitteen turvaluokitus-->
<SECURITY_DETAILS>
  <!--Suojausluokka-->
  <SECRECY_CLASS/>
  <!--Suojausluokan vapaamuotoinen kuvaus-->
  <SECRECY_DESCRIPTION/>
</SECURITY_DETAILS>
<!--Liitteen kuvaus [BT-123]-->
<IMAGE_DESCRIPTION/>
</IMAGE_CONTROL>
<!--Maksamiseen liittyvät kontrollit, ei käytössä-->
<PAYMENT_CONTROL/>
<!--Matkalaskun ohjaustietoja-->
<TRAVEL_CONTROL>
  <!--Matkatunniste-->
  <TRAVEL_ID/>
  <!--Matkatyyppi, vapaaehtoinen attribuutti CODE-->
  <TRAVEL_TYPE CODE=""/>
  <!--Matkan tarkenne-->
  <TRAVEL_INFO/>
  <!--Tositteen kuvaus, vapaaehtoinen attribuutti CODE-->
  <VOUCHER_TITLE CODE=""/>
  <!--Korvausluokan perusteet-->
  <INVOICING_BASE>
    <!--Korvausluokka-->
    <ALLOWANCE_CLASS/>
    <!--Korvausluokan nimi-->
    <ALLOWANCE_NAME/>
  </INVOICING_BASE>
  <!--Rahoitustiedot-->
  <FINANCE>
    <FINANCE_INFO>
      <!--Tyyppi-->
      <FINANCE_TYPE/>
      <!--Päiväys-->
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <!--Selite-->
      <EXPLANATION/>
      <!--Summa, VAT -attribuutti pakollinen-->
      <FINANCE_AMOUNT>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
      </FINANCE_AMOUNT>
    </FINANCE_INFO>
  </FINANCE>
  <!--Kokonaiskustannusarvio, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <TOTAL_COST_ESTIMATION>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </TOTAL_COST_ESTIMATION>
  <!--Laskuttaja/laskun tekijä-->
  <INVOICE_MAKER>
    <STAMP>
      <!--Merkinnän tekijä-->
      <USER>
        <ID/>
        <NAME/>
      </USER>
    </STAMP>
  </INVOICE_MAKER>

```

```

<!--Aikaleima-->
<DATE>
  <DAY/>
  <MONTH/>
  <CENTURY/>
  <DECADE_AND_YEAR/>
</DATE>
<TIME>
  <HOUR/>
  <MINUTE/>
  <SECOND/>
</TIME>
<!--Viesti-->
<NOTE/>
<!--Tila-->
<STATUS/>
<!--Seuraavan merkinnän tekijä-->
<NEXT_USER>
  <ID/>
  <NAME/>
</NEXT_USER>
</STAMP>
</INVOICE_MAKER>
<!--Hyväksyjä-->
<APPROVAL>
  <STAMP>
    <!--Merkinnän tekijä-->
    <USER>
      <ID/>
      <NAME/>
    </USER>
    <!--Aikaleima-->
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
    <TIME>
      <HOUR/>
      <MINUTE/>
      <SECOND/>
    </TIME>
    <!--Viesti-->
    <NOTE/>
    <!--Tila-->
    <STATUS/>
    <!--Seuraavan merkinnän tekijä-->
    <NEXT_USER>
      <ID/>
      <NAME/>
    </NEXT_USER>
  </STAMP>
</APPROVAL>
<!--Käsittelijä-->
<FIXED_OPERATOR>
  <STAMP>
    <!--Merkinnän tekijä-->
    <USER>
      <ID/>
      <NAME/>
    </USER>

```

```

        <!--Aikaleima-->
        <DATE>
            <DAY/>
            <MONTH/>
            <CENTURY/>
            <DECADE_AND_YEAR/>
        </DATE>
        <TIME>
            <HOUR/>
            <MINUTE/>
            <SECOND/>
        </TIME>
        <!--Viesti-->
        <NOTE/>
        <!--Tila-->
        <STATUS/>
        <!--Seuraavan merkinnän tekijä-->
        <NEXT_USER>
            <ID/>
            <NAME/>
        </NEXT_USER>
    </STAMP>
</FIXED_OPERATOR>
<!--Vapaata tekstiä-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</TRAVEL_CONTROL>
</CONTROL>
<!--Laskun otsikkotiedot, pakollinen-->
<HEADER>
    <!--Laskun numero (yksilöivä numero laskuttajalla), pakollinen [BT-1]-->
    <INVOICE_ID/>
    <!--Laskun aineistotunnus: 00 = normaali lasku-->
    <PROCESS_CODE/>
    <!--Laskutyyppi: 00 = myyntilasku, 01 = hyvityslasku, 02 = koontilasku, 03 = kauttalasku, 04 = hyvityskoonti,
    05 = kauttalaskun hyvitys, 06 = korkolasku, 07 = korkolaskun hyvitys, 08 = ennakkoilmoitus, 09=maksukehotus,
    20 = ajoneuvolasku, 30 = ekuitti, 31 = hyvityskuitti, 32 = takuukuitti, 50 = tilaus, 51= tilausvahvistus, 60 =
    ostohyvityslasku, 90 = matkasuunnitelma, 91=matkalasku, 99 = testilasku.
    Vapaaehtoinen attribuutti EXTENSION, jossa arvo 00 verokäsittelyn ulkopuolisessa laskussa.
    Vapaaehtoisista attribuuttia CODE voi käyttää laskun tyyppin tarkentamiseen.-->
    <!--Attribuutti UNTDID_CODE - EU Norm: koodisto UNTDID 1001 [BT-3]-->
    <INVOICE_TYPE EXTENSION="" CODE="" UNTDID_CODE=""/>
    <!--Viittaus liiketoiminta-alueeseen/toimialaohjeeseen [BT-23]-->
    <BUSINESS_PROCESS_TYPE/>
    <!--Viittaus EU Normiin - EN 16931-1:2017 - jota on noudatettu laskusanoman muodostuksessa. [BT-24]-->
    <SPECIFICATION_ID/>
    <!--Laskun veloitustapa: 00 = normaali, 01 = suoramaksu, 02 = Sepa-suoraveloitus-->
    <METHOD_OF_CHARGE/>
    <!--Laskun toimitustapa: 01 = myyntilaskun tulostus-->
    <METHOD_OF_INTERCHANGE/>
    <!--Laskun tila-->
    <INVOICE_STATUS STATUS_CODE=""/>
    <!--Laskun otsikko-->
    <SUBJECT/>
    <!--Hyvitettävän laskun numero [BT-25, kun hyvityslasku]-->
    <CREDIT_INVOICE_NUMBER/>
    <!--Hyvitettävän laskun päivä [BT-26, kun hyvityslasku]-->
    <CREDIT_INVOICE_DATE>
        <DATE>
            <DAY/>
            <MONTH/>
            <CENTURY/>
            <DECADE_AND_YEAR/>

```

```

</DATE>
</CREDIT_INVOICE_DATE>
<!--Hyvitettävän laskun eräpäivä-->
<CREDIT_INVOICE_DUE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</CREDIT_INVOICE_DUE_DATE>
<!--Laskun päivä, pakollinen [BT-2]-->
<INVOICE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</INVOICE_DATE>
<!--Laskun eräpäivä [BT-9]-->
<DUE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <!--Vaihtoehdot: DATE tai VERBOSE_DATE, jossa sisältönä esim. teksti "Heti"-->
  <VERBOSE_DATE/>
</DUE_DATE>
<!--Huomautusaika-->
<REMARK_TIME/>
<!--Laskun seuraava/seuraavat eräpäivät-->
<NEXT_DUE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</NEXT_DUE_DATE>
<!--Laskun arvopäivä-->
<VALUE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</VALUE_DATE>
<!--ALV-päivä joko päivämääränä [BT-7] tai koodina [BT-8], DATE_CODE - EU Norm: koodisto UNTDID 2005.-->
<TAX_POINT_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <!--Vaihtoehdot: DATE tai DATE_CODE-->
  <DATE_CODE/>
</TAX_POINT_DATE>

```

```

<!--Jakson alkupäivä [BT-73]-->
<START_PERIOD>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <TIME>
    <HOUR/>
    <MINUTE/>
    <SECOND/>
  </TIME>
  <!--vaihtoehtoisesti laskutusjakso merkkijonona-->
  <PERIOD_TEXT/>
</START_PERIOD>
<!--Todellinen toimituspäivä [BT-72]-->
<DELIVERY_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</DELIVERY_DATE>
<!--Toimitusehdot-->
<TERMS_OF_DELIVERY TERMS_OF_DELIVERY_CODE=""/>
<!--Jakson loppupäivä [BT-74]-->
<END_PERIOD>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <TIME>
    <HOUR/>
    <MINUTE/>
    <SECOND/>
  </TIME>
</END_PERIOD>
<!--Lähetenumero [BT-16]-->
<NOTE_NUMBER/>
<!--Maksuehto-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti TERMS_OF_PAYMENT_CODE, maksuehdon koodi [BT-20]-->
<TERMS_OF_PAYMENT TERMS_OF_PAYMENT_CODE=""/>
<!--Kassa-alennukset-->
<CASH_DISCOUNT>
  <!--Kassapäivä-->
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <!--Kassa-alennus-%-->
  <PER_CENT/>
  <!--Kassa-alennuksen määrä, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <CASH_DISCOUNT_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CASH_DISCOUNT_AMOUNT>

```

```

<!--Käteisalennuksen veron määrä eriteltyinä verokannoittain-->
<VAT VAT_TYPE="">
  <!--Vero-% -->
  <RATE/>
  <!--Veron määrä-->
  <VAT_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </VAT_AMOUNT>
  <!--Vapaata tekstiä-->
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</VAT>
<!--Käteisalennetun summan veron määrä-->
<VAT_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</VAT_TOTAL>
<!--Laskun loppusumma, jossa on huomioitu käteisalennus, VAT -attribuutti pakollinen -->
<INVOICE_TOTAL_WITH_CASH_DISCOUNT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INVOICE_TOTAL_WITH_CASH_DISCOUNT>
<!--Kassa-alennusteksti-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CASH_DISCOUNT>
<!--Viivästyskorko/-sakko-->
<PAYMENT_OVERDUE_FINE>
  <!--Viivästyskorko-%-->
  <INTEREST_RATE/>
  <!--Lisämaksu-->
  <SURCHARGE>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </SURCHARGE>
  <!--Viivästyskorko, vapaata tekstiä-->
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</PAYMENT_OVERDUE_FINE>
<!--Valuuttatiedot-->
<CURRENCY>
  <!--Valuutan lyhenne [BT-5]-->
  <CODE/>
  <!--Valuuttakurssi-->
  <RATE/>
  <!--Valuuttakurssin päivämäärä-->
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</CURRENCY>
<!--Kauppamuoto-->
<EU_TRADE_CODE/>
<!--Maksunaihekoodi (Suomen pankkiyhdistyksen mukainen kooditus): 70 = vuokra, 71 = sähkömaksu,
72 = vesimaksu, 73 = puhelinmaksu, 74 = vakuutusmaksu, 75 = lääkärimaksu, 76 = sairaalamaksu,
77 = koulumaksu, 78 = lehtimaksu, 79 = jäsenmaksu, 80 = vero, 81 = arvonlisävero, 82 = työnantajasuoritus,
83 = lupamaksu, 84 = osamaksu, 85 = factoringmaksu, 86 = luottokortti- ja osamaksu, 89 = lasku, 90 = muut -->
<PAYMENT_SUBJECT_CODE/>
<!--Maksunaihetunnus, laskutusaihe-->
<PAYMENT_INSTRUCTION_IDENTIFIER/>
<!--Tilajan viite, tilauksia koskevat tiedot sijoitetaan ensisijaisesti ORDER_INFORMATION-rakenteeseen-->
<ORDER_REFERENCE/>
<!--Laskun käsittelijä-->
<CONTROLLER/>

```

```

<!--Tilauksen tiedot-->
<!--Attribuutti ORDER_TYPE yksilöi tilaajaosapuolen: CO = ostajan tilaustiedot, VN = myyjän tilaustiedot,
ks. lisää TEAPPSXML:n ohje-->
<!--[BT-10] ORDER_TYPE="CO"/ORDER_REFERENCE-->
<!--[BT-13] ORDER_TYPE="CO"/ORDER_NUMBER-->
<!--[BT-14] ORDER_TYPE="VN"/ORDER_NUMBER-->
<ORDER_INFORMATION ORDER_TYPE="">
  <!--Tilausnumero-->
  <ORDER_NUMBER/>
  <!--Tilauksen päivä-->
  <ORDER_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ORDER_DATE>
  <!--Tilauksen viite-->
  <ORDER_REFERENCE/>
  <!--Tilauspositio-->
  <ORDER_POSITION/>
</ORDER_INFORMATION>
<!--Tilausvahvistuksen tiedot-->
<ORDER_CONFIRMATION>
  <!--Tilausvahvistuksen numero-->
  <ORDER_CONFIRMATION_NUMBER/>
  <!--Tilausvahvistuksen päivä-->
  <ORDER_CONFIRMATION_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ORDER_CONFIRMATION_DATE>
</ORDER_CONFIRMATION>
<!--Sopimustiedot-->
<CONTRACT_INFORMATION CONTRACT_CODE="" CONTRACT_TYPE="">
  <!--Sopimusnumero [BT-12]-->
  <CONTRACT_NUMBER/>
  <!--Sopimuspäivä-->
  <CONTRACT_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </CONTRACT_DATE>
  <!--Sopimusjakso -->
  <CONTRACT_PERIOD>
    <!--Jakson alkupäivä -->
    <START_PERIOD>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <TIME>
        <HOUR/>

```

```

        <MINUTE/>
        <SECOND/>
    </TIME>
    <!--Vaihtoehtoisesti sopimusjakso merkkijonona -->
    <PERIOD_TEXT/>
</START_PERIOD>
<!--Jakson loppupäivä -->
<END_PERIOD>
    <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
    <TIME>
        <HOUR/>
        <MINUTE/>
        <SECOND/>
    </TIME>
</END_PERIOD>
</CONTRACT_PERIOD>
<!--Hinnasto -->
<PRICELIST/>
</CONTRACT_INFORMATION>
<!--Projektin tiedot-->
<PROJECT_INFORMATION PROJECT_TYPE="">
    <!--Projektin numero tai tunnus [BT-11]-->
    <PROJECT_NUMBER/>
    <!--Projektin nimi-->
    <PROJECT_TITLE/>
    <!--Vapaa teksti-->
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</PROJECT_INFORMATION>
<!--Kuljetustiedot-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti TRANSPORT_ID yksilöi pää/jatkokuljetukset-->
<TRANSPORT_INFORMATION TRANSPORT_ID="">
    <!--Kuljetusmuoto-->
    <!--Vapaaehtoinen attribuutti MODE_OF_TRANSPORT_ID, kuljetustavan kooditunnus-->
    <MODE_OF_TRANSPORT MODE_OF_TRANSPORT_ID=""/>
    <!--Kuljetusvälineen tiedot-->
    <CARRIER>
        <!--Kuljetusliike-->
        <CARRIER_NAME/>
        <!--Kuljetusvälineen tunniste-->
        <VESSEL/>
    </CARRIER>
    <!--Kuljetukseen liittyvää paikkatietoa-->
    <!--Vapaaehtoinen attribuutti LOCATION_ID, täsmentävä kooditunniste-->
    <LOCATION LOCATION_ID=""/>
    <!--Kuljetukseen liittyvä päivämäärätieto-->
    <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
    <!--Alkuperämaa-->
    <COUNTRY_OF_ORIGIN>
        <!--Maakoodi-->
        <COUNTRY_CODE/>
        <!--Maa-->
        <COUNTRY/>

```

```

</COUNTRY_OF_ORIGIN>
<!--Kohdema-->
<COUNTRY_OF_DESTINATION>
  <!--Maakoodi-->
    <COUNTRY_CODE/>
  <!--Maa-->
    <COUNTRY/>
</COUNTRY_OF_DESTINATION>
<!--Välilastauspaikka-->
<PLACE_OF_DISCHARGE/>
<!--Lopullinen kohde, määräpaikka. -->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto [BT-71]-->
<FINAL_DESTINATION SCHEME_ID=""/>
<!--Kuljetukseen liittyvä viitetieto, esim. rahtikirjan numero [BT-15]-->
<TRANSPORT_NOTE TRANSPORT_NOTE_TYPE=""/>
</TRANSPORT_INFORMATION>
<!--Pakkausmerkinnät-->
<PACKING_MARKS>
  <!--Pakkausmerkintä-->
  <PACKING_MARK/>
  <!--Pakkausmerkinnän kuvaus-->
  <PACKING_DESCRIPTION/>
  <!--Tullinimike-->
  <CN_NAME/>
  <!--Kollien lukumäärä-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <PACK_QUANTITY Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Bruttopaino-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <GROSS_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Nettopaino-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <NET_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Mitat-->
  <MEASUREMENTS>
    <!--Pituus-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <LENGTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
    <!--Leveys-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <WIDTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
    <!--Korkeus-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <HEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  </MEASUREMENTS>
  <!--Mitat merkijonona, vaihtoehto MEASUREMENTS -rakenteelle-->
  <MEASUREMENT_TEXT/>
  <!--Tilavuus-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <VOLUME Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</PACKING_MARKS>
<!--Pakkausmerkinnät yhteensä-->
<TOTAL_PACKING_MARKS>
  <!--Kollien lukumäärä-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <TOTAL_PACK_QUANTITY Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Bruttopaino-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <TOTAL_GROSS_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Nettopaino-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <TOTAL_NET_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>

```

```

<!--Mitat-->
<TOTAL_MEASUREMENTS>
  <!--Pituus-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <LENGTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Leveys-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <WIDTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Korkeus-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <HEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</TOTAL_MEASUREMENTS>
<!--Mitat merkkipionona, vaihtoehto TOTAL_MEASUREMENTS -rakenteelle-->
<TOTAL_MEASUREMENT_TEXT/>
<!--Tilavuus-->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<TOTAL_VOLUME Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</TOTAL_PACKING_MARKS>
<!--Luottokorttilaskun lisätiedot-->
<CREDIT_INFORMATION>
  <!--Luottoraja-->
  <CREDIT_LIMIT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CREDIT_LIMIT>
  <!--Korko-->
  <INTEREST>
    <PER_CENT/>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </INTEREST>
  <!--Käyttövara-->
  <OPERATION_LIMIT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </OPERATION_LIMIT>
  <!--Kuukausierä-->
  <INSTALMENT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </INSTALMENT>
</CREDIT_INFORMATION>
<!--Rahoitusyhtiölaskun lisätiedot-->
<FACTORING_INFORMATION>
  <!--Rahoitussopimusnumero-->
  <AGREEMENT_NUMBER/>
  <!--Siirtoluettelon numero-->
  <TRANSMISSION_LIST_NUMBER/>
  <!--Siirtolausekkeen tyyppi-->
  <ENDORSEMENT_CLAUSE/>
  <!--Rahoitusyhtiön tyyppikoodi-->
  <FACTORING_TYPE/>
  <!--Rahoitusyhtiön nimi-->
  <CUSTOMER_NAME/>
  <!--Rahoitusyhtiön y-tunnus-->
  <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
  <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
  <!--Rahoitusyhtiön muu yksilöivä tieto-->
  <ID/>
  <!--Siirtolauseke-->
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</FACTORING_INFORMATION>
<!--Oletustiliöinnit-->
<PAYER_POSTING_DEFAULTS>
  <!--Reskontratili eli velkatili-->
  <CHARGE_ACCOUNT/>

```

```

<!--Vastatili/osto- tai kulutili-->
<CREDIT_ACCOUNT/>
<!--Perustililuettelo lyhyt tilinumero-->
<SHORT_ACCOUNT_ID/>
<!--Perustililuettelo normaali tilinumero-->
<NORMAL_ACCOUNT_ID/>
<!--Seurantakohteet-->
<DIMENSIONS>
  <DIMENSION>
    <LEVEL TITLE=""/>
    <DIMENSION_VALUE DIMENSION_LENGTH=""/>
    <DIMENSION_NAME/>
  </DIMENSION>
</DIMENSIONS>
</PAYER_POSTING_DEFAULTS>
<!--Oletustiliöinnit ryhmiteltynä-->
<PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS>
  <POSTING_DEFAULT>
    <!--Kulutili, vapaaehtoinen attribuutti TITLE-->
    <ACCOUNT TITLE=""/>
    <!--Sisäisen laskennan tili, vapaaehtoinen attribuutti TITLE-->
    <ACCOUNT_2 TITLE=""/>
    <!--Tiliötävä rahamäärä, VAT-attribuutti pakollinen-->
    <ACCOUNT_AMOUNT>
      <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </ACCOUNT_AMOUNT>
    <!--Perustililuettelo lyhyt tilinumero-->
    <SHORT_ACCOUNT_ID/>
    <!--Perustililuettelo normaali tilinumero-->
    <NORMAL_ACCOUNT_ID/>
    <!--Seurantakohteet-->
    <DIMENSIONS>
      <DIMENSION>
        <LEVEL TITLE=""/>
        <DIMENSION_VALUE DIMENSION_LENGTH=""/>
        <DIMENSION_NAME/>
      </DIMENSION>
    </DIMENSIONS>
    <!--Tiliöintiviite [BT-19]-->
    <ACCOUNT_REFERENCE/>
    <!--Raportointikoodi-->
    <REPORTING_CODE/>
    <!--Tarkastusmerkintä-->
    <CONTROL_STAMP>
      <CONTROL_DATE>
        <DATE>
          <DAY/>
          <MONTH/>
          <CENTURY/>
          <DECADE_AND_YEAR/>
        </DATE>
      </CONTROL_DATE>
      <CONTROL_USER/>
    </CONTROL_STAMP>
    <!--Hyväksymismerkintä-->
    <ACCEPTANCE_STAMP>
      <ACCEPTANCE_DATE>
        <DATE>
          <DAY/>
          <MONTH/>
          <CENTURY/>
          <DECADE_AND_YEAR/>
        </DATE>
      </ACCEPTANCE_DATE>
    </ACCEPTANCE_STAMP>
  </POSTING_DEFAULT>
</PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS>

```

```

        </DATE>
        </ACCEPTANCE_DATE>
        <ACCEPT_USER/>
    </ACCEPTANCE_STAMP>
    </POSTING_DEFAULT>
</PAYER_POSTING_GROUP_DEFAULTS>
<!--Myyjän "tiliointiohje"-->
<SELLER_ACCOUNT_TEXT/>
<!--Laskua koskeva tilausnumero, tilauksia koskevat tiedot sijoitetaan ensisijaisesti
ORDER_INFORMATION-rakenteeseen-->
<INVOICE_ORDER_NUMBER/>
<!--Ostajan viite -->
<BUYER_REFERENCE/>
<!--Toimittajan viite -->
<DELIVERER_REFERENCE/>
<!--Tarjouksen viite [BT-17]-->
<OFFER_REFERENCE/>
<!--Laskun kohde [BT-18]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: UNTDID 1153 -koodisto-->
<INVOICED_OBJECT SCHEME_ID=""/>
<!--Kotitullauslupa-->
<CLEARANCE_NUMBER/>
<!--Alv teksti, esim. viittaus AVL:ään-->
<VAT_TEXT/>
<!--Laskun kohteeseen liittyvää lisätietoa-->
<HEADER_INFO>
    <!--Järjestystä osoittava koodi, muotoa 01, 02, 03 jne.-->
    <SERIAL_ID/>
    <!--Otsikko, INFO_TYPE-attribuutissa otsikon koodiarvo [BT-21]-->
    <TITLE INFO_TYPE=""/>
    <!--Sisältö [BT-22]-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <CONTENT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</HEADER_INFO>
<!--Laskun turvaluokitus-->
<SECURITY_DETAILS>
    <!--Suojausluokka-->
    <SECURITY_CLASS/>
    <!--Suojausluokan kuvaus-->
    <SECURITY_DESCRIPTION/>
</SECURITY_DETAILS>
<!--Maksukortin tiedot-->
<PAYMENT_CARD_INFORMATION>
    <!--Maksukortin numero (PCI:n ohjeistuksen mukainen esitystapa) [BT-87]-->
    <PRIMARY_ACCOUNT_NUMBER/>
    <!--Maksukortin haltijan nimi [BT-88]-->
    <PAYMENT_CARD HOLDER/>
</PAYMENT_CARD_INFORMATION>
<!--SEPA-suoraveloituksen tiedot-->
<DIRECT_DEBIT_INFO>
    <!--SEPA-suoraveloitustakirjan tunnus [BT-89]-->
    <MANDATE_REFERENCE/>
    <!--SEPA-suoraveloittajan tunnus [BT-90]-->
    <CREDITOR_ID/>
    <!--Suoraveloitettava tili, joko IBAN-tilinumero tai kansallinen tilinumero [BT-91]-->
    <DEBITED_ACCOUNT>
        <BANK_ACCOUNT_NUMBER/>
        <IBAN_ACCOUNT_NUMBER/>
    </DEBITED_ACCOUNT>
</DIRECT_DEBIT_INFO>
<!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT [BT-124]-->
<LINKS>

```

```

    <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<!--Esilläpitopalvelun tarvitsema informaatio-->
<INVOICE_APPENDIX_SERVICE>
    <!--Linkki-->
    <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    <!--Tunnus-->
    <APPENDIX_ID/>
</INVOICE_APPENDIX_SERVICE>
<!--Vapaata tekstiä-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti TEXT_TYPE, kooditarkenne tekstin sisällölle-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</HEADER>
<!--Suoraveloitus, vapaaehtoinen-->
<DIRECTCHARGE>
    <!--Erätiedot-->
    <BANK_BATCH>
        <!--Laskuttajan palvelutunnus (pankkiyhdistyksen tunnus)-->
        <PAYEE_SERVICE_CODE/>
        <!--Pankkiryhmän tunnus-->
        <BANK_CODE/>
        <!--Rahayksikön koodi: 0 = mk, 1 = euro-->
        <CURRENCY_ID/>
        <!--Varalla -->
        <INRESERVE/>
    </BANK_BATCH>
    <!--Veloituspyyntötiedot-->
    <BANK_CHARGE>
        <!--Tietuetunnus: 2 = eLasku, 3 = suoraveloitus -->
        <RECORD_TYPE/>
        <!--Tapahtuman tyyppikoodi: 50 = veloituspyyntö, 54 = eLasku, 55=veloitus, 56=hyvitys, 52=suoramaksu -->
        <TRANSACTION_TYPE_CODE/>
        <!--Eräpäivä-->
        <BANK_DUE_DATE>
            <DATE>
                <DAY/>
                <MONTH/>
                <CENTURY/>
                <DECADE_AND_YEAR/>
            </DATE>
        </BANK_DUE_DATE>
        <!--Käsittelytunnus: 0 = veloitus, 1 = peruutus, 2 = hyvitys-->
        <PROCESSING_CODE/>
        <!--Maksajan tilinumero-->
        <PAYER_ACCOUNT_NUMBER/>
        <!--Rahamäärä-->
        <TOTAL>
            <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
        </TOTAL>
        <!--Maksun aihekoodi-->
        <PAYMENT_SUBJECT_CODE/>
        <!--Laskuttajan tilinumero-->
        <PAYEE_ACCOUNT_NUMBER/>
        <!--Laskutettavan nimi-->
        <PAYER_CUSTOMER_NAME/>
        <!--Maksuviite-->
        <DETAILS_OF_PAYMENT MESSAGE_TYPE="">
            <!--Suomalainen maksuviite, kansainvälinen maksuviite tai vapaata tekstiä-->
            <FI_PAYMENT_REFERENCE/>
            <IPI_REFERENCE/>
            <FREE_TEXT/>
        </DETAILS_OF_PAYMENT>
    </BANK_CHARGE>
</DIRECTCHARGE>

```

```

<!--Viesti-->
<MESSAGE/>
</BANK_CHARGE>
</DIRECTCHARGE>
<!--Laskun lähettäjä, esimerkiksi aineiston asiakkaan puolesta lähettämän tilitoimiston yhteystiedot,
informatiivista tietoa-->
<INVOICE_SENDER>
<!--Yrityksen tiedot-->
<CUSTOMER_INFORMATION>
  <!--Yrityksen nimi, pakollinen-->
  <CUSTOMER_NAME/>
  <!--Asiakasnumero-->
  <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto, jos asiakasnumerona käytetään
jotain virallista organisaatiotunnusta.-->
  <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
  <!--Osoitetiedot-->
  <ADDRESS>
    <!--Katuosoite/PL-osoite-->
    <STREET_ADDRESS1/>
    <STREET_ADDRESS2/>
    <STREET_ADDRESS3/>
    <STREET_ADDRESS4/>
    <!--Maakunta-->
    <SUBDIVISION/>
    <!--Postinumero-->
    <POSTAL_CODE/>
    <!--Postitoimipaikka-->
    <POST_OFFICE/>
    <!--Maa-->
    <COUNTRY/>
    <!--Maakoodi, ISO3166 -koodisto, max. 2 merkkiä-->
    <COUNTRY_CODE/>
  </ADDRESS>
  <!--Kauppanimi-->
  <TRADING_NAME/>
  <!--ALV-rekisteröintitieto-->
  <VAT_REG/>
  <!--ALV-tunnus, alussa maakoodi ISO3166-1 koodiston mukaisena.-->
  <VAT_NUMBER/>
  <!--Henkilötunnus-->
  <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
  <!--Virallinen kansallinen organisaatiotunniste, Suomessa y-tunnus-->
  <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
  <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
  <!--Ovt-tunnus tai muu yrityksen yksilöimiseen käytettävä tunnus, vapaaehtoinen attribuutti
AUTHORITY kertoo mistä tunnuksesta on kyse (esim. GLN, DUNS)-->
  <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
  <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
  <!--Kaupparekisterinumero-->
  <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
  <!--Toimipiste-->
  <SITE/>
  <!--Osasto-->
  <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
  <!--Yhteyshenkilö-->
  <CONTACT_INFORMATION>
    <!--Yhteyshenkilön nimi-->
    <CONTACT_PERSON/>
    <!--Titteli/asema-->
    <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
    <!--Osasto-->
    <DEPARTMENT/>
  </CONTACT_INFORMATION>
</CUSTOMER_INFORMATION>
</INVOICE_SENDER>

```

```

<!--Puhelinnumero-->
<TELEPHONE_NUMBER/>
<!--Faxnumero-->
<TELEFAX_NUMBER/>
<!--Sähköpostiosoite-->
<E-MAIL_ADDRESS/>
<!--Vapaa teksti-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CONTACT_INFORMATION>
<EU-COUNTRY>
  <!--EU-maan nimi-->
  <EU_COUNTRY_NAME/>
  <!--EU-maa-->
  <EU_COUNTRY_CODE/>
</EU-COUNTRY>
<!--Kielikoodi-->
<LANGUAGE_CODE/>
<!--Sähköpostiosoite-->
<E-MAIL_ADDRESS/>
<!--Viite-->
<NOTE/>
<!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT-->
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<!--Vapaata tekstiä-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti TEXT_TYPE, kooditarkenne tekstin sisällölle-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
</INVOICE_SENDER>
<!--Laskuttaja, pakollinen-->
<PAYEE>
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen [BT-27]-->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <!--Toimittajanumero-->
    <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto, jos toimittajanumerona
    käytetään jotain virallista organisaatiotunnusta.-->
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <!--Osoitetiedot. PAYEE/CUSTOMER_INFORMATION/ADDRESS -rakenteeseen sijoitetaan yrityksen
    virallinen osoite. -->
    <ADDRESS>
      <!--Katuosoite/PL-osoite [BT-35, BT-36, BT-162]-->
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <!--Maakunta [BT-39]-->
      <SUBDIVISION/>
      <!--Postinumero [BT-38]-->
      <POSTAL_CODE/>
      <!--Postitoimipaikka [BT-37]-->
      <POST_OFFICE/>
      <!--Maa-->
      <COUNTRY/>
      <!--Maakoodi [BT-40]-->
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <!--Kauppanimi [BT-28]-->
    <TRADING_NAME/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</PAYEE>

```

```

<!--ALV-rekisteröinti tieto-->
<VAT_REG/>
<!--ALV-rekisterinumero [BT-31]-->
<VAT_NUMBER/>
<!--Henkilötunnus-->
<SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
<!--Virallinen kansallinen organisaatiotunniste, Suomessa y-tunnus [BT-30]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
<!--Ovt-tunnus tai muu yrityksen yksilöimiseen käytettävä tunnus, vapaaehtoinen attribuutti
AUTHORITY kertoo mistä tunnuksesta on kyse (esim. GLN, DUNS) [BT-29]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
<!--Kaupparekisterinumero-->
<TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
<!--Toimipiste-->
<SITE/>
<!--Osasto-->
<ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
<!--Yhteyshenkilö-->
<CONTACT_INFORMATION>
  <!--Yhteyshenkilön nimi [BT-41]-->
  <CONTACT_PERSON/>
  <!--Titteli/asema-->
  <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
  <!--Osasto-->
  <DEPARTMENT/>
  <!--Puhelinnumero [BT-42]-->
  <TELEPHONE_NUMBER/>
  <!--Faxnumero-->
  <TELEFAX_NUMBER/>
  <!--Sähköpostiosoite [BT-43]-->
  <E-MAIL_ADDRESS/>
  <!--Vapaa teksti-->
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CONTACT_INFORMATION>
<EU-COUNTRY>
  <!--EU-maan nimi-->
  <EU_COUNTRY_NAME/>
  <!--EU-maa-->
  <EU_COUNTRY_CODE/>
</EU-COUNTRY>
<!--Kielikoodi-->
<LANGUAGE_CODE/>
<!--Sähköpostiosoite-->
<E-MAIL_ADDRESS/>
<!--Viite-->
<NOTE/>
<!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT-->
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<!--Vapaata tekstiä-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti TEXT_TYPE, kooditarkenne tekstin sisällölle-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
<!--Pankkitiedot, joko kansallinen tai IBAN-tilinumero on ilmoitettava-->
<BANKS>
  <!--Pankin tunnus-->
  <BANK_CODE/>
  <!--Pankin nimi [BT-85]-->
  <BANK_NAME/>

```

```

<!--Pankin osoite-->
<BANK_ADDRESS/>
<!--Kansallinen tilinumero [BT-84, vaihtoehtoinen]-->
<BANK_ACCOUNT_NUMBER/>
<!--BIC-koodi [BT-86]-->
<SWIFT_CODE/>
<!--Tilinomistajan ulkomainen nimi-->
<IN_FAVOR/>
<!--Kansainvälinen tilinumero, IBAN -tilinumero, pakollinen [BT-84]-->
<IBAN_ACCOUNT_NUMBER/>
<!--Maksuohje-->
<FOREIGN_PAYMENT_METHODS/>
<!--Clearing koodi-->
<CLEARING_CODE/>
</BANKS>
<!--Laskuttajan verkkolaskuosoite [BT-34]-->
<NET_SERVICE_ID/>
<!--Laskuttajan operaattori-->
<INTERMEDIATOR/>
<!--Verkkolaskuosoitteen muodostuksessa käytetty tyyppikoodisto, esim. ISO-6523 -koodisto-->
<EADDRESS_SCHEME_ID/>
<!--Verkkolaskuosoitteen tyyppi , esim. 0037 = Suomen Verolle annettu tunnus ISO-6523 -koodistossa-->
<EADDRESS_SCHEME_ID_CODE/>
<!--Laskuttajan kotipaikka-->
<DOMICILE/>
<!--Ennakkoperintärekisteröintitieto [BT-32]-->
<PRELIMINARY_TAX_REGISTERED/>
<!--Viittaus laskuttajan oikeudellisiin tietoihin [BT-33]-->
<ADDITIONAL_LEGAL_INFO/>
<!--Arkistotunnus-->
<ARCHIVE_ID/>
<!--Netting koodi, konsernikoodi-->
<NETTING_CODE/>
<!--Laskuttajan viite-->
<PAYEE_REFERENCE/>
<!--Laskuttajan postisopimus-->
<PP_DETAILS>
  <!--Sopimusnumero-->
  <PP_NUMBER/>
  <!--Asiakasnumero-->
  <PP_CUSTOMER_ID/>
</PP_DETAILS>
<!--Maksutapa, vapaaehtoinen attribuutti CODE-->
<METHOD_OF_PAYMENT CODE=""/>
<!--Maksuväline/maksutapatoive [BT-82]-->
<!--Attribuutti PAYMENT_MEANS_CODE, EU Norm: UNTDID 4461-koodisto [BT-81]-->
<PAYMENT_MEANS PAYMENT_MEANS_CODE=""/>
<!--Maksuviite [BT-83]-->
<DETAILS_OF_PAYMENT MESSAGE_TYPE="">
  <!--Suomalainen maksuviite, kansainvälinen maksuviite (RF-viite) tai vapaata tekstiä-->
  <FI_PAYMENT_REFERENCE/>
  <IPI_REFERENCE/>
  <FREE_TEXT/>
</DETAILS_OF_PAYMENT>
<!--Pankkiviivakoodi-->
<BANK_BARCODE>
  <!--Suomalainen tai kansainvälinen viivakoodi-->
  <FI_BANK_BARCODE/>
  <!--Vaihtoehdot:FI_BANK_BARCODE tai IPI_BANK_BARCODE-->
</BANK_BARCODE>
</PAYEE>

```

```

<!--Myyjän/myyjäorganisaation tiedot, vapaaehtoinen-->
<SALES_CONTACT>
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</SALES_CONTACT>
<!--Laskun fyysinen vastaanottaja, laskutusosoite; esimerkiksi aineiston asiakkaan puolesta
vastaanottavan tilitoimiston yhteystiedot, informatiivista tietoa-->
<INVOICE_RECIPIENT>
  <!--Yrityksen tiedot -->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>

```

```

        <POSTAL_CODE/>
        <POST_OFFICE/>
        <COUNTRY/>
        <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
        <CONTACT_PERSON/>
        <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
        <DEPARTMENT/>
        <TELEPHONE_NUMBER/>
        <TELEFAX_NUMBER/>
        <E-MAIL_ADDRESS/>
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
        <EU_COUNTRY_NAME/>
        <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
        <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
</INVOICE_RECIPIENT>
<!--Vastaanottaja, ostaja, pakollinen-->
<RECEIVER>
    <!--Yrityksen tiedot-->
    <CUSTOMER_INFORMATION>
        <!--Yrityksen nimi, pakollinen [BT-44]-->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <!--Asiakasnumero-->
        <!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, jossa tyyppikoodisto ISO-6523:n mukainen arvo, jos
            asiakasnumerona käytetään jotain virallista organisaatiotunnusta.-->
        <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
        <!--Osoitetiedot-->
        <ADDRESS>
            <!--Katuosoite/PL-osoite [BT-50, BT-51, BT-163]-->
            <STREET_ADDRESS1/>
            <STREET_ADDRESS2/>
            <STREET_ADDRESS3/>
            <STREET_ADDRESS4/>
            <!--Maakunta [BT-54]-->
            <SUBDIVISION/>
            <!--Postinumero [BT-53]-->
            <POSTAL_CODE/>
            <!--Postitoimipaikka [BT-52]-->
            <POST_OFFICE/>
            <COUNTRY/>
            <!--Maakoodi [BT-55]-->
            <COUNTRY_CODE/>
        </ADDRESS>
    </CUSTOMER_INFORMATION>
</RECEIVER>

```

```

</ADDRESS>
<!--Kauppanimi [BT-45]-->
<TRADING_NAME/>
<!--ALV-rekisteröintitieto-->
<VAT_REG/>
<!--ALV-rekisterinnumero [BT-48]-->
<VAT_NUMBER/>
<SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
<!--Virallinen kansallinen organisaatiotunniste, Suomessa y-tunnus [BT-47]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
<!--Ovt-tunnus tai muu yrityksen yksilöimiseen käytettävä tunnus, vapaaehtoinen attribuutti
  AUTHORITY kertoo mistä tunnuksesta on kyse (esim. GLN, DUNS) [BT-46]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
<TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
<!--Toimipiste-->
<SITE/>
<!--Osasto-->
<ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
<!--Yhteyshenkilön tiedot-->
<CONTACT_INFORMATION>
  <!--Yhteyshenkilön nimi [BT-56]-->
  <CONTACT_PERSON/>
  <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
  <!--Osasto-->
  <DEPARTMENT/>
  <!--Puhelinnumero [BT-57]-->
  <TELEPHONE_NUMBER/>
  <TELEFAX_NUMBER/>
  <!--Sähköpostiosoite [BT-58]-->
  <E-MAIL_ADDRESS/>
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CONTACT_INFORMATION>
<EU-COUNTRY>
  <EU_COUNTRY_NAME/>
  <EU_COUNTRY_CODE/>
</EU-COUNTRY>
<!--Kielikoodi-->
<LANGUAGE_CODE/>
<E-MAIL_ADDRESS/>
<NOTE/>
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
<!--Asiakasnumero, tieto mieluummin CUSTOMER_INFORMATION/CUSTOMER_ID -elementtiin-->
<CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
<!--Vastaanottajan verkkolaskuosoite [BT-49]-->
<NET_SERVICE_ID/>
<!--Vastaanottajan operaattori-->
<INTERMEDIATOR/>
<!--Verkkolaskuosoitteen muodostuksessa käytetty tyyppikoodisto, esim. ISO-6523 -koodisto-->
<EADDRESS_SCHEME_ID/>
<!--Verkkolaskuosoitteen tyyppi, esim. 0037 = Suomen Verolle annettu tunnus ISO-6523 -koodistossa-->
<EADDRESS_SCHEME_ID_CODE/>
<!--Arkistotunnus-->
<ARCHIVE_ID/>
<!--Netting koodi, konsernikoodi-->
<NETTING_CODE/>

```

```

<!--Asiakassegmentti-->
<CUSTOMER_SEGMENT/>
<!--Vastaanottajan sähköpostiosoite, jos lasku toimitetaan vastaanottajalle sähköpostitse
(sovitaan verkkolaskupalvelun käyttöönoton yhteydessä) -->
<MAIL_ID/>
<!--Tulostuksen ohjaustiedot-->
<PRINTING>
  <!--kansisivun lomaketunnus-->
  <FORM_FIRST_PAGE/>
  <!--jatkosivun lomaketunnus-->
  <FORM_CONT_PAGE/>
  <!--erittelysivun lomaketunnus-->
  <FORM_SPEC_PAGE/>
  <!--kopioiden lukumäärä-->
  <COPIES/>
</PRINTING>
</RECEIVER>
<!--Toimittaja, vapaaehtoinen-->
<DELIVERER>
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>

```

```

        </LINKS>
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CUSTOMER_INFORMATION>
</DELIVERER>
<!--Tilaaaja, vapaaehtoinen-->
<ORDERER>
    <!--Yrityksen tiedot-->
    <CUSTOMER_INFORMATION>
        <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
        <ADDRESS>
            <STREET_ADDRESS1/>
            <STREET_ADDRESS2/>
            <STREET_ADDRESS3/>
            <STREET_ADDRESS4/>
            <SUBDIVISION/>
            <POSTAL_CODE/>
            <POST_OFFICE/>
            <COUNTRY/>
            <COUNTRY_CODE/>
        </ADDRESS>
        <TRADING_NAME/>
        <VAT_REG/>
        <VAT_NUMBER/>
        <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
        <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
        <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
        <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
        <SITE/>
        <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
        <CONTACT_INFORMATION>
            <CONTACT_PERSON/>
            <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
            <DEPARTMENT/>
            <TELEPHONE_NUMBER/>
            <TELEFAX_NUMBER/>
            <E-MAIL_ADDRESS/>
            <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
        </CONTACT_INFORMATION>
        <EU-COUNTRY>
            <EU_COUNTRY_NAME/>
            <EU_COUNTRY_CODE/>
        </EU-COUNTRY>
        <LANGUAGE_CODE/>
        <E-MAIL_ADDRESS/>
        <NOTE/>
        <LINKS>
            <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
        </LINKS>
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CUSTOMER_INFORMATION>
</ORDERER>
<!--Toimitusasiakas, toimitusosoite, vapaaehtoinen-->
<DELIVERY_PARTY>
    <!--Yrityksen tiedot-->
    <CUSTOMER_INFORMATION>
        <!--Yrityksen nimi, pakollinen [BT-70]-->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
        <ADDRESS>

```

```

<!--Katuosoite/PL-osoite [BT-75, BT-76, BT-165]-->
<STREET_ADDRESS1/>
<STREET_ADDRESS2/>
<STREET_ADDRESS3/>
<STREET_ADDRESS4/>
<!--Maakunta [BT-79]-->
<SUBDIVISION/>
<!--Postinumero [BT-78]-->
<POSTAL_CODE/>
<!--Postitoimipaikka [BT-77]-->
<POST_OFFICE/>
<COUNTRY/>
<!--Maakoodi [BT-80]-->
<COUNTRY_CODE/>
</ADDRESS>
<TRADING_NAME/>
<VAT_REG/>
<VAT_NUMBER/>
<SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
<ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
<PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
<TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
<SITE/>
<ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
<CONTACT_INFORMATION>
  <CONTACT_PERSON/>
  <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
  <DEPARTMENT/>
  <TELEPHONE_NUMBER/>
  <TELEFAX_NUMBER/>
  <E-MAIL_ADDRESS/>
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CONTACT_INFORMATION>
<EU-COUNTRY>
  <EU_COUNTRY_NAME/>
  <EU_COUNTRY_CODE/>
</EU-COUNTRY>
<LANGUAGE_CODE/>
<E-MAIL_ADDRESS/>
<NOTE/>
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
</DELIVERY_PARTY>
<!--Maksaja, vapaaehtoinen-->
<PAYER>
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
    
```

```

        <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
        <CONTACT_PERSON/>
        <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
        <DEPARTMENT/>
        <TELEPHONE_NUMBER/>
        <TELEFAX_NUMBER/>
        <E-MAIL_ADDRESS/>
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
        <EU_COUNTRY_NAME/>
        <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
        <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
<!--Maksajan verkkolaskuosoite-->
<NET_SERVICE_ID/>
<!--Operaattoritunnus-->
<INTERMEDIATOR/>
<!--Arkistotunnus-->
<ARCHIVE_ID/>
</PAYER>
<!--Edelleen laskutettava, vapaaehtoinen-->
<PAYOR>
    <!--Yrityksen tiedot-->
    <CUSTOMER_INFORMATION>
        <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
        <ADDRESS>
            <STREET_ADDRESS1/>
            <STREET_ADDRESS2/>
            <STREET_ADDRESS3/>
            <STREET_ADDRESS4/>
            <SUBDIVISION/>
            <POSTAL_CODE/>
            <POST_OFFICE/>
            <COUNTRY/>
            <COUNTRY_CODE/>
        </ADDRESS>
        <TRADING_NAME/>
        <VAT_REG/>
        <VAT_NUMBER/>
        <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
        <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    </CUSTOMER_INFORMATION>

```

```

<PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
<TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
<SITE/>
<ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
<CONTACT_INFORMATION>
  <CONTACT_PERSON/>
  <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
  <DEPARTMENT/>
  <TELEPHONE_NUMBER/>
  <TELEFAX_NUMBER/>
  <E-MAIL_ADDRESS/>
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CONTACT_INFORMATION>
<EU-COUNTRY>
  <EU_COUNTRY_NAME/>
  <EU_COUNTRY_CODE/>
</EU-COUNTRY>
<LANGUAGE_CODE/>
<E-MAIL_ADDRESS/>
<NOTE/>
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</CUSTOMER_INFORMATION>
</PAYOR>
<!--Valmistaja, vapaaehtoinen-->
<MANUFACTURER>
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
  </CUSTOMER_INFORMATION>

```

```

    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</MANUFACTURER>
<!--Haltija, vapaaehtoinen-->
<HOLDER>
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</HOLDER>

```

```

<!--Muu laskun osapuoli, vapaaehtoinen. Käyttö vain siinä tapauksessa, että kuvauksesta ei löydy
asiayhteyteen liittyvää laskun osapuolta omana rakenteenaan.-->
<!--Pakollisissa PARTNER_TYPE ja PARTNER_TEXT-attribuuteissa on yksilöitävä laskun osapuoli. ks.
TEAPPSXML:n ohje-->
<!--EU Norm, [BG-10]: PARTNER_TYPE = PaymentReceiver
EU Norm, [BG-11]: PARTNER_TYPE = SellerTaxRepr-->
<OTHER_PARTNER PARTNER_TYPE="" PARTNER_TEXT="">
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</OTHER_PARTNER>

```

```

<!--Laskurivit-->
<ROWS>
  <!--ROW_TYPE - rivin tyyppi: MAIN = otsikkorivi, SPECIFICATION = erittelyrivi, SUBTOTAL = välisumma,
  INFO = lisätietorivi. ROW_ID numerointi rivien ryhmittelyyn. ks. TEAPPSXML:n ohje-->
  <ROW ROW_TYPE="" ROW_ID="">
    <!--Laskun rivinumero [BT-126]-->
    <ROW_NUMBER/>
    <!--Toimitusasiakas, vapaaehtoinen-->
    <DELIVERY_RECEIVER>
      <CUSTOMER_INFORMATION>
        <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
        <CUSTOMER_NAME/>
        <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
        <ADDRESS>
          <STREET_ADDRESS1/>
          <STREET_ADDRESS2/>
          <STREET_ADDRESS3/>
          <STREET_ADDRESS4/>
          <SUBDIVISION/>
          <POSTAL_CODE/>
          <POST_OFFICE/>
          <COUNTRY/>
          <COUNTRY_CODE/>
        </ADDRESS>
        <TRADING_NAME/>
        <VAT_REG/>
        <VAT_NUMBER/>
        <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
        <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
        <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
        <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
        <SITE/>
        <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
        <CONTACT_INFORMATION>
          <CONTACT_PERSON/>
          <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
          <DEPARTMENT/>
          <TELEPHONE_NUMBER/>
          <TELEFAX_NUMBER/>
          <E-MAIL_ADDRESS/>
          <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
        </CONTACT_INFORMATION>
        <EU-COUNTRY>
          <EU_COUNTRY_NAME/>
          <EU_COUNTRY_CODE/>
        </EU-COUNTRY>
        <LANGUAGE_CODE/>
        <E-MAIL_ADDRESS/>
        <NOTE/>
        <LINKS>
          <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
        </LINKS>
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
      </CUSTOMER_INFORMATION>
    </DELIVERY_RECEIVER>
  </ROW>
</ROWS>

```

```

<!--Muu laskun osapuoli, vapaaehtoinen. Käyttö vain siinä tapauksessa, että kuvauksesta ei löydy
asiayhteyteen liittyvää laskun osapuolta omana rakenteenaan rivitasolla ja kyseessä on
riveittäin/rivikokonaisuuksittain vaihtuva tieto.-->
<!--Pakollisissa PARTNER_TYPE ja PARTNER_TEXT-attribuuteissa on yksilöitävä laskun osapuoli.
ks. TEAPPSXML:n ohje-->
<OTHER_PARTNER PARTNER_TYPE="" PARTNER_TEXT="">
  <!--Yrityksen tiedot-->
  <CUSTOMER_INFORMATION>
    <!--Yrityksen nimi, pakollinen -->
    <CUSTOMER_NAME/>
    <CUSTOMER_ID SCHEME_ID=""/>
    <ADDRESS>
      <STREET_ADDRESS1/>
      <STREET_ADDRESS2/>
      <STREET_ADDRESS3/>
      <STREET_ADDRESS4/>
      <SUBDIVISION/>
      <POSTAL_CODE/>
      <POST_OFFICE/>
      <COUNTRY/>
      <COUNTRY_CODE/>
    </ADDRESS>
    <TRADING_NAME/>
    <VAT_REG/>
    <VAT_NUMBER/>
    <SOCIAL_SECURITY_NUMBER/>
    <ORGANIZATION_NUMBER SCHEME_ID=""/>
    <PARTY_IDENTIFICATION_ID AUTHORITY="" SCHEME_ID=""/>
    <TRADE_REGISTRY_NUMBER/>
    <SITE/>
    <ORGANIZATION_DEPARTMENT/>
    <CONTACT_INFORMATION>
      <CONTACT_PERSON/>
      <CONTACT_PERSON_FUNCTION/>
      <DEPARTMENT/>
      <TELEPHONE_NUMBER/>
      <TELEFAX_NUMBER/>
      <E-MAIL_ADDRESS/>
      <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </CONTACT_INFORMATION>
    <EU-COUNTRY>
      <EU_COUNTRY_NAME/>
      <EU_COUNTRY_CODE/>
    </EU-COUNTRY>
    <LANGUAGE_CODE/>
    <E-MAIL_ADDRESS/>
    <NOTE/>
    <LINKS>
      <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
    </LINKS>
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </CUSTOMER_INFORMATION>
</OTHER_PARTNER>
<!--Tuotetiedot-->
<ARTICLE>
  <!--Tuotetunnus [BT-155]-->
  <!--Vapaaehtoinen attribuutti ARTICLE_CODE, tuotetunnuksen yksilöinti-->
  <ARTICLE_ID ARTICLE_CODE=""/>
  <!--Tuotteen nimi [BT-153]-->
  <ARTICLE_NAME/>
  <ARTICLE_NAME2/>

```

```

<!--Todellinen toimituspäivä-->
<DELIVERY_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</DELIVERY_DATE>
<!--EAN-koodi [BT-157]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<EAN_CODE SCHEME_ID=""/>
<!--Toimittajan tuotetunnus (jos eri kuin myyjän tuotetunnus)-->
<SUPPLIER_ARTICLE_ID/>
<!--Valmistajan tuotetunnus-->
<MANUFACTURER_ARTICLE_ID/>
<!--Tuoteryhmä [BT-158]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: UNTDID 7143 -->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_VERSION, EU Norm: SCHEME_ID:ssa mainitun
koodiston versionumero-->
<PRODUCT_GROUP SCHEME_ID="" SCHEME_VERSION=""/>
<!--Sarjanumero-->
<SERIAL_NUMBER/>
<!--Erän tiedot-->
<LOT>
  <!--Eränumero-->
  <LOT_NUMBER/>
  <!--Kuvaus-->
  <LOT_DESCRIPTION/>
</LOT>
<!--Vapaata tekstiä [BT-154]-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
<!--Tuotteen ominaisuuksia-->
<ARTICLE_DESCRIPTIONS>
  <ARTICLE_DESCRIPTION>
    <!--Ominaisuuden tyyppi [BT-160]-->
    <!--Vapaaehtoinen attribuutti DESCRIPTION_ID, ominaisuuden tyyppin tarkenne-->
    <DESCRIPTION_TYPE DESCRIPTION_ID=""/>
    <!--Ominaisuus [BT-161]-->
    <DESCRIPTION_VALUE/>
    <!--Ominaisuuden yksikkö-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <DESCRIPTION_UNIT Q_UNIT_UNECE_CODE=""/>
  </ARTICLE_DESCRIPTION>
</ARTICLE_DESCRIPTIONS>
</ARTICLE>
<!--Mittauslukemat ja -päivämäärät-->
<LOCATION_ID>
  <!--Käytetty määrä, Q_UNIT -attribuutissa ilmoitetun määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki -->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <USED_QUANTITY Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Aikaisempi lukema-->
  <PREVIOUS_METER_READING/>
  <!--Aikaisempi lukupäivä -->
  <PREVIOUS_METER_READING_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </PREVIOUS_METER_READING_DATE>

```

```

<!--Uusi lukema -->
<LATEST_METER_READING/>
<!--Uusi lukupäivä -->
<LATEST_METER_READING_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</LATEST_METER_READING_DATE>
<!--Laskutettu määrä, Q_UNIT -attribuutissa ilmoitetun määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki-->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<CALCULATED_QUANTITY Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
<!--Keskihinta-->
<AVERAGE_PRICE>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</AVERAGE_PRICE>
</LOCATION_ID>
<!--Jakson alkupäivä [BT-134]-->
<START_PERIOD>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <TIME>
    <HOUR/>
    <MINUTE/>
    <SECOND/>
  </TIME>
  <!--vaihtoehtoisesti laskutusjakso merkkijonona-->
  <PERIOD_TEXT/>
</START_PERIOD>
<!--Jakson loppupäivä [BT-135]-->
<END_PERIOD>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
  <TIME>
    <HOUR/>
    <MINUTE/>
    <SECOND/>
  </TIME>
</END_PERIOD>
<!--Määrä-->
<QUANTITY>
  <!--Tarjottu määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki. -->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <OFFERED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Tilattu määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki. -->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <ORDERED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Vahvistettu määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki. -->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <CONFIRMED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>

```

```

<!--Toimitettu määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki.-->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<DELIVERED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
<!--Laskuttettava määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki.
[BT-129]-->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21 [BT-130]-->
<CHARGED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
<!--Jälkitoimitettava määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki. -->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<POSTDELIVERED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
<!--Määrä, josta on pyydetty hyvitystä. Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa
etumerkki. -->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<CREDIT_REQUESTED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
<!--Palautettu määrä, Q_UNIT -attribuutissa määrän yksikkö, SIGN -attribuutissa etumerkki. -->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<RETURNED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</QUANTITY>
<!--Rivin kohde [BT-128]-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: UNTDID 1153 -koodisto-->
<INVOICED_OBJECT SCHEME_ID=""/>
<!--Myyjä-->
<SALES_PERSON/>
<!--Hinnasto-->
<PRICELIST/>
<!--Hyvitettävän laskun numero-->
<CREDIT_INVOICE_NUMBER/>
<!--Hyvitettävän laskun päivä-->
<CREDIT_INVOICE_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</CREDIT_INVOICE_DATE>
<!--Laskuttajan viite-->
<PAYEE_REFERENCE/>
<!--Sopimuksen viite-->
<CONTRACT_REFERENCE/>
<!--Tarjouksen viite-->
<OFFER_REFERENCE/>
<!--Tarjouspyynnön viite-->
<REQUEST_OF_QUOTATION_REFERENCE/>
<!--Tilaaajan viite, tilauksia koskevat tiedot sijoitetaan ensisijaisesti ORDER_INFORMATION-rakenteeseen-->
<ORDER_REFERENCE/>
<!--Tilauksen numero, tilauksia koskevat tiedot sijoitetaan ensisijaisesti ORDER_INFORMATION-
rakenteeseen-->
<ORDER_NUMBER/>
<!--Tilauspäivä, tilauksia koskevat tiedot sijoitetaan ensisijaisesti ORDER_INFORMATION-rakenteeseen-->
<ORDER_DATE>
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</ORDER_DATE>

```

```

<!--Tilauksen tiedot-->
<!--Attribuutti ORDER_TYPE yksilöi tilaajaosapuolen: CO = ostajan tilaustiedot,
VN = myyjän tilaustiedot, ks. lisää TEAPPSXML:n ohje-->
<!--[BT-132] ORDER_TYPE="CO"/ORDER_POSITION-->
<ORDER_INFORMATION ORDER_TYPE="">
  <!--Tilausnumero-->
  <ORDER_NUMBER/>
  <!--Tilauksen päivä-->
  <ORDER_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ORDER_DATE>
  <!--Tilauksen viite-->
  <ORDER_REFERENCE/>
  <!--Tilauspositio-->
  <ORDER_POSITION/>
</ORDER_INFORMATION>
<!--Sopimustiedot-->
<CONTRACT_INFORMATION CONTRACT_CODE="" CONTRACT_TYPE="">
  <!--Sopimusnumero-->
  <CONTRACT_NUMBER/>
  <!--Sopimuspäivä-->
  <CONTRACT_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </CONTRACT_DATE>
  <!--Sopimusjakso -->
  <CONTRACT_PERIOD>
    <!--Jakson alkupäivä -->
    <START_PERIOD>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <TIME>
        <HOUR/>
        <MINUTE/>
        <SECOND/>
      </TIME>
      <!--Vaihtoehtoisesti sopimusjakso merkkijonona -->
      <PERIOD_TEXT/>
    </START_PERIOD>
    <!--Jakson loppupäivä -->
    <END_PERIOD>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <TIME>
        <HOUR/>

```

```

        <MINUTE/>
        <SECOND/>
    </TIME>
</END_PERIOD>
</CONTRACT_PERIOD>
<!--Hinnasto -->
<PRICELIST/>
</CONTRACT_INFORMATION>
<!--Projektin tiedot-->
<PROJECT_INFORMATION PROJECT_TYPE="">
    <!--Projektin numero tai tunnus-->
    <PROJECT_NUMBER/>
    <!--Projektin nimi-->
    <PROJECT_TITLE/>
    <!--Vapaa teksti-->
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</PROJECT_INFORMATION>
<!--Toimitusehdot-->
<TERMS_OF_DELIVERY TERMS_OF_DELIVERY_CODE=""/>
<!--Lähetenumero-->
<NOTE_NUMBER/>
<!--Toimitustapa-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti DELIVERY_CODE, toimitustavan yksilöinti-->
<DELIVERY_INFORMATION DELIVERY_CODE=""/>
<!--Terminaaliosoite-->
<TERMINAL_ADDRESS/>
<!--Toimitusnumero, laskuttajan antama tieto-->
<DELIVERY_NUMBER/>
<!--Rahtikirjan numero -->
<TRANSPORT_NOTE TRANSPORT_NOTE_TYPE=""/>
<!--Rahtikirjan päivämäärä -->
<TRANSPORT_DATE>
    <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
</TRANSPORT_DATE>
<!--Välilastauspaikka-->
<PLACE_OF_DISCHARGE/>
<!--Lopullinen kohde, määräpaikka-->
<!--Vapaaehtoinen attribuutti SCHEME_ID, EU Norm: ISO6523-koodisto-->
<FINAL_DESTINATION SCHEME_ID=""/>
<!--Pakkausmerkinnät-->
<PACKING_MARKS>
    <!--Pakkausmerkintä-->
    <PACKING_MARK/>
    <!--Pakkausmerkinnän kuvaus-->
    <PACKING_DESCRIPTION/>
    <!--Tullinimike-->
    <CN_NAME/>
    <!--Kollien lukumäärä-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <PACK_QUANTITY Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
    <!--Bruttopaino-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <GROSS_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
    <!--Nettopaino-->
    <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
    <NET_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>

```

```

<!--Mitat-->
<MEASUREMENTS>
  <!--Pituus-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <LENGTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Leveys-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <WIDTH Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Korkeus-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <HEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</MEASUREMENTS>
<!--Mitat merkkijonona, vaihtoehto MEASUREMENTS -rakenteelle-->
<MEASUREMENT_TEXT/>
<!--Tilavuus-->
<!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
<VOLUME Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
</PACKING_MARKS>
<!--Yksikkö-->
<UNIT/>
<!--Toimenpide-->
<ROW_ACTION/>
<!--Rivin valuuttatiedot, jos eri kuin laskun valuutta-->
<CURRENCY>
  <!--Valuutan lyhenne-->
  <CODE/>
  <!--Valuutan kurssi -->
  <RATE/>
  <!--Valuuttakurssin päiväys-->
  <DATE>
    <DAY/>
    <MONTH/>
    <CENTURY/>
    <DECADE_AND_YEAR/>
  </DATE>
</CURRENCY>
<!--Tuotteen yksikköhinta (a-hinta), VAT -attribuutti pakollinen [BT-148]-->
<!--PR_QTY-attribuutissa hinnan yksikkömäärä [BT-149], PR_UNIT-attribuutissa mittayksikkö -->
<!--Attribuutti PR_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21 [BT-150]-->
<PRICE_PER_UNIT PR_UNIT="" PR_UNIT_UNECE_CODE="" PR_QTY="">
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PRICE_PER_UNIT>
<!--Alennus/yksikköhinta, VAT -attribuutti pakollinen [BT-147]-->
<DISCOUNT_FROM_PRICE_PER_UNIT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</DISCOUNT_FROM_PRICE_PER_UNIT>
<!--Alennettu yksikköhinta, VAT -attribuutti pakollinen-->
<PRICE_PER_UNIT_WITH_DISCOUNT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PRICE_PER_UNIT_WITH_DISCOUNT>
<!--Yksikköhinta alennusten ja lisien jälkeen, VAT -attribuutti pakollinen [BT-146]-->
<PRICE_PER_UNIT_NET>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PRICE_PER_UNIT_NET>
<!--Tukkuhinta, VAT -attribuutti pakollinen -->
<WHOLESALE_PRICE>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</WHOLESALE_PRICE>
<!--Ohjevähittäishinta, VAT -attribuutti pakollinen-->
<LIST_PRICE>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</LIST_PRICE>

```

```

<!--Tuotteen rivialennus-->
<!--Alennuksen tyyppi TYPE-attribuuttissa - EU Norm: UNTDID 5189 [BT-140]-->
<DISCOUNT TYPE="">
  <!--Alennuksen selite [BT-139]-->
  <DISCOUNT_NAME/>
  <!--Alennus-% [BT-138]-->
  <PER_CENT/>
  <!--Rivialennus summasta, VAT-attribuutti pakollinen [BT-137]-->
  <DISCOUNT_FROM_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </DISCOUNT_FROM_AMOUNT>
  <!--Rivialennus yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen [BT-136]-->
  <DISCOUNT_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </DISCOUNT_AMOUNT>
</DISCOUNT>
<!--Rivikohtainen lisä-->
<!--Lisän tyyppi TYPE-attribuuttissa - EU Norm: UNTDID 7161 [BT-145]-->
<ROW_CHARGE TYPE="">
  <!--Selite [BT-144]-->
  <CHARGE_NAME/>
  <!--Prosentti [BT-143]-->
  <PER_CENT/>
  <!--Summasta, VAT -attribuutti pakollinen [BT-142]-->
  <CHARGE_FROM_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CHARGE_FROM_AMOUNT>
  <!--Summa, VAT -attribuutti pakollinen [BT-141]-->
  <CHARGE_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CHARGE_AMOUNT>
</ROW_CHARGE>
<!--Rivin maksettava määrä, nettosumma (hinta * määrä - alennus), VAT -attribuutti pakollinen [BT-131]-->
<ROW_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</ROW_TOTAL>
<!--Rivin maksettava määrä, nettosumma toisessa valuutassa, VAT -attribuutti pakollinen-->
<ROW_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  <CURRENCY>
    <CODE/>
    <RATE/>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </CURRENCY>
</ROW_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
<!--Bruttosumma (hinta * määrä), VAT -attribuutti pakollinen-->
<ROW_AMOUNT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</ROW_AMOUNT>
<!--Rivisumma alennusten jälkeen ennen lisiä, VAT -attribuutti pakollinen-->
<ROW_TOTAL_WITHOUT_EXTRA_COSTS>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</ROW_TOTAL_WITHOUT_EXTRA_COSTS>

```

```

<!--Rivin alv-->
<!--Attribuutti VAT_TYPE - EU Norm: koodisto UNTDID 5305 [BT-151]-->
<VAT VAT_TYPE="">
  <!--Rivin alv-% [BT-152]-->
  <RATE/>
  <!--Rivin alv-summa-->
  <VAT_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </VAT_AMOUNT>
  <!--Rivin alv-teksti, vapaata tekstiä-->
  <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</VAT>
<!--Rivin vakuutustiedot-->
<INSURANCE>
  <!--Vakuutus-%-->
  <PER_CENT/>
  <!--Vakuutus summasta, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <FROM_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </FROM_AMOUNT>
  <!--Vakuutussumma, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <INSURANCE_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </INSURANCE_AMOUNT>
</INSURANCE>
<!--Infokulut, VAT -attribuutti pakollinen-->
<INFO_COSTS>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INFO_COSTS>
<!--Rivin valuuttatiedot-->
<CURRENCY_INFORMATION>
  <!--Valuuttaehdon selite-->
  <TERM_EXPLANATION/>
  <!--Alkuperäinen yksikköhinta, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <FIXED_PRICE_PER_UNIT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </FIXED_PRICE_PER_UNIT>
  <!--Sovittu kurssi-->
  <FIXED_EXCHANGE_RATE/>
  <!--Laskutushetken kurssi-->
  <INVOICE_DATE_RATE/>
  <!--Valuuttaehdon valuutta-->
  <CURRENCY_CODE/>
  <!--Valuuttaehdon vaihteluväli-%-->
  <VARIANCE_PER_CENT/>
  <!--Valuuttaehdon sidonnaisuus-%-->
  <TERM_LINKAGE_PER_CENT/>
</CURRENCY_INFORMATION>
<!--Tuotteen CN-tiedot-->
<CN>
  <!--CN-nimike-->
  <CN_CODE/>
  <!--CN-nimikkeen nimi-->
  <CN_NAME/>
  <!--CN-nimikkeen paino-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <CN_WEIGHT Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--CN, kuljetusmuodon teksti-->
  <CN_TRANSPORT_TEXT/>
  <!--Alkuperämaan koodi [BT-159]-->
  <COUNTRY_OF_ORIGIN_CODE/>

```

```

<!--Alkuperämaan nimi-->
<COUNTRY_OF_ORIGIN_NAME/>
<!--Määrämaan koodi-->
<COUNTRY_OF_DESTINATION_CODE/>
<!--Määrämaan nimi-->
<COUNTRY_OF_DESTINATION_NAME/>
<!--CN, kuljetusmuoto-->
<MODE_OF_TRANSPORT_CODE/>
<!--CN, liiketoimen laji-->
<NATURE_OF_TRANSACTION_CODE/>
</CN>
<!--Ulkoinen tuotekoodi, vastaanottajan käyttämä tuotetunnus [BT-156]-->
<RECEIVER_PRODUCT_CODE/>
<!--Maksukehotus/viivästyskorkolaskun rivitiedot-->
<INFORMATION_OF_OVERDUE_PAYMENTS>
  <!--Alkuperäisen laskun numero-->
  <ORIGINAL_INVOICE_ID/>
  <!--Eränumero-->
  <PART_ID/>
  <!--Alkuperäisen laskun päivämäärä-->
  <ORIGINAL_INVOICE_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ORIGINAL_INVOICE_DATE>
  <!--Alkuperäisen laskun eräpäivä-->
  <ORIGINAL_DUE_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ORIGINAL_DUE_DATE>
  <!--Alkuperäisen laskun loppusumma, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <ORIGINAL_INVOICE_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </ORIGINAL_INVOICE_TOTAL>
  <!--Alkuperäisen laskun maksuviite-->
  <ORIGINAL_PAYMENT_REFERENCE/>
  <!--Maksettu summa, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <PAID_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </PAID_AMOUNT>
  <!--Avoinna oleva summa, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <UNPAID>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </UNPAID>
  <!--Suorituksen päivämäärä-->
  <DATE_OF_PAYMENT>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </DATE_OF_PAYMENT>
  <!--Perintäpäivämäärä-->
  <COLLECTION_DATE>

```

```

    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </COLLECTION_DATE>
  <!--Perintäkerta-->
  <COLLECTION_TIMES/>
  <!--Perintämaksu, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <COLLECTION_SURCHARGE_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </COLLECTION_SURCHARGE_TOTAL>
  <!--Viivästyskorko-->
  <INTEREST_RATE/>
  <!--Korkoaika-->
  <INTEREST_PERIOD>
    <START_PERIOD>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <TIME>
        <HOUR/>
        <MINUTE/>
        <SECOND/>
      </TIME>
      <PERIOD_TEXT/>
    </START_PERIOD>
    <END_PERIOD>
      <DATE>
        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
      </DATE>
      <TIME>
        <HOUR/>
        <MINUTE/>
        <SECOND/>
      </TIME>
    </END_PERIOD>
  </INTEREST_PERIOD>
  <!--Korkopäivä-->
  <NUMBER_OF_INTEREST_DAY/>
  <!--Viivästyskoron määrä, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <INTEREST_CHARGE>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </INTEREST_CHARGE>
  <!--Viite-->
  <REFERENCE/>
  <!--Valuutta (jos eri kuin laskun loppusumman valuutta)-->
  <CURRENCY>
    <CODE/>
    <RATE/>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </CURRENCY>

```

```

    </DATE>
  </CURRENCY>
</INFORMATION_OF_OVERDUE_PAYMENTS>
<!--Rivin tiliöinti-->
<DEFAULT_ROW_POSTING>
  <!--Kulutili-->
  <CREDIT_ACCOUNT/>
  <!--Sisäisen laskennan tili-->
  <CREDIT_ACCOUNT_2/>
  <!--Perustililuettelo lyhyt tilinumero-->
  <SHORT_ACCOUNT_ID/>
  <!--Perustililuettelo normaali tilinumero-->
  <NORMAL_ACCOUNT_ID/>
  <!--Seurantakohteet-->
  <DIMENSIONS>
    <DIMENSION>
      <LEVEL_TITLE=""/>
      <DIMENSION_VALUE DIMENSION_LENGTH=""/>
      <DIMENSION_NAME/>
    </DIMENSION>
  </DIMENSIONS>
  <!--Tiliöintiviite [BT-133]-->
  <ACCOUNT_REFERENCE/>
  <!--Raportointikoodi-->
  <REPORTING_CODE/>
</DEFAULT_ROW_POSTING>
<!--Myyjän "tiliöintiohje"-->
<SELLER_ACCOUNT_TEXT/>
<!--Maksuväline/maksutapatoive-->
<!--Attribuutti PAYMENT_MEANS_CODE, EU Norm: UNTDID 4461-koodisto-->
<PAYMENT_MEANS PAYMENT_MEANS_CODE=""/>
<!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT-->
<LINKS>
  <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<!--Linkin tunnus-->
<LINK_ID/>
<!--Saapumiserän tiedot-->
<ARRIVAL_INFO>
  <!--Saapumiserän tunnus-->
  <ARRIVAL_ID/>
  <!--Saapumispäivä-->
  <ARRIVAL_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </ARRIVAL_DATE>
  <!--Saapunut määrä-->
  <!--Attribuutti Q_UNIT_UNECE_CODE - EU Norm: UN/ECE Recommendation N°. 20/N° 21-->
  <ARRIVED Q_UNIT="" Q_UNIT_UNECE_CODE="" SIGN=""/>
  <!--Vastaanoton tunnus-->
  <RECEIPT_ID/>
  <!--Lähetyslistan tunnus (toimittajan)-->
  <DELIVERY_NOTE/>
  <!--Toimittajan tuotenimi-->
  <SUPPLIER_ARTICLE_NAME/>
  <!--Loppuun toimitettu-->
  <DELIVERY_COMPLETED/>

```

```

        <!--Vapaa teksti-->
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </ARRIVAL_INFO>
    <!--Tarkastusmerkintä-->
    <CONTROL_STAMP>
        <CONTROL_DATE>
            <DATE>
                <DAY/>
                <MONTH/>
                <CENTURY/>
                <DECADE_AND_YEAR/>
            </DATE>
        </CONTROL_DATE>
        <CONTROL_USER/>
    </CONTROL_STAMP>
    <!--Hyväksymismerkintä-->
    <ACCEPTANCE_STAMP>
        <ACCEPTANCE_DATE>
            <DATE>
                <DAY/>
                <MONTH/>
                <CENTURY/>
                <DECADE_AND_YEAR/>
            </DATE>
        </ACCEPTANCE_DATE>
        <ACCEPT_USER/>
    </ACCEPTANCE_STAMP>
    <!--Vapaata tekstiä [BT-127]-->
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</ROW>
</ROWS>
<!--Laskun summatiedot, pakollinen-->
<SUMMARY>
    <!--Tuoterivit yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen [BT-106]-->
    <ROWS_TOTAL>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </ROWS_TOTAL>
    <!--Laskun loppusumma, maksettava määrä, pakollinen elementti, VAT -attribuutti pakollinen [BT-115]-->
    <!--INVOICE_TOTAL -elementissä ilmoitetaan VAT-attribuuttien avulla laskun verollinen ja
    veroton loppusumma.-->
    <INVOICE_TOTAL>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </INVOICE_TOTAL>
    <!--Vakuutus yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen-->
    <INSURANCE_TOTAL>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </INSURANCE_TOTAL>
    <!--Verosumat verokannoittain-->
    <!--Attribuutti VAT_TYPE - EU Norm: koodisto UNTDID 5305 [BT-118]-->
    <VAT_SUMMARY VAT_TYPE="">
        <!--Vero-% [BT-119]-->
        <RATE/>
        <!--Veronperuste [BT-116]-->
        <ACCORDING>
            <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
        </ACCORDING>
        <!--Lisätietoa veronperusteesta -->
        <VAT_ADDITIONAL_INFO>
            <VAT_INFO>
                <BASE_DESCRIPTION/>
                <BASE_AMOUNT>
                    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
            </VAT_INFO>
        </VAT_ADDITIONAL_INFO>
    </VAT_SUMMARY>
</SUMMARY>

```

```

        </BASE_AMOUNT>
    </VAT_INFO>
</VAT_ADDITIONAL_INFO>
<!--Verosumma [BT-117]-->
<VAT_RATE_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</VAT_RATE_TOTAL>
<!--Verollinen määrä yhteensä-->
<VAT_GROUP_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</VAT_GROUP_TOTAL>
<!--Verotili-->
<DEFAULT_VAT_RATE_ACCOUNT/>
<!--Lisätietoa verosta [BT-120]-->
<VAT_DESCRIPTION/>
<!--Poikkeavan verokäsittelyn koodiarvo - EU Norm: CEF ilmoittaa käytettävän koodiston myöhemmin
[BT-121]-->
<EXEMPTION_REASON_CODE/>
<!--Veron valuutta [BT-6]-->
<CURRENCY_CODE/>
</VAT_SUMMARY>
<!--Laskun alv yhteensä [BT-110]-->
<VAT_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</VAT_TOTAL>
<!--Verotili-->
<DEFAULT_VAT_ACCOUNT/>
<!--Pyöritys [BT-114]-->
<ROUNDINGS/>
<!--Laskutason alennukset-->
<!--Alennuksen tyyppi TYPE-attribuutissa - EU Norm: UNTDID 5189 [BT-98]-->
<DISCOUNT TYPE="">
    <!--Alennuksen selite [BT-97]-->
    <DISCOUNT_NAME/>
    <!--Alennus-% [BT-94]-->
    <PER_CENT/>
    <!--Alennus summasta , VAT -attribuutti pakollinen [BT-93]-->
    <DISCOUNT_FROM_AMOUNT>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </DISCOUNT_FROM_AMOUNT>
    <!--Alennus yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen [BT-92]-->
    <DISCOUNT_AMOUNT>
        <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </DISCOUNT_AMOUNT>
    <!--Alennukset alv-tiedot-->
    <!--Attribuutti VAT_TYPE - EU Norm: koodisto UNTDID 5305 [BT-95]-->
    <VAT VAT_TYPE="">
        <!--Alv% [BT-96]-->
        <RATE/>
        <!--Veron määrä-->
        <VAT_AMOUNT>
            <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
        </VAT_AMOUNT>
        <!--Alv-teksti, vapaata tekstiä-->
        <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
    </VAT>
</DISCOUNT>
<!--Laskualennus (mistä), VAT -attribuutti pakollinen-->
<DISCOUNTS_FROM_TOTAL>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</DISCOUNTS_FROM_TOTAL>

```

```

<!--Laskutasolla ilmoitetut alennukset yhteensä [BT-107]-->
<DISCOUNTS_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</DISCOUNTS_TOTAL>
<!--Laskutason lisät-->
<!--Lisän tyyppi TYPE-attribuuttissa - EU Norm: UNTDID 7161[BT-105]-->
<CHARGES TYPE="">
  <!--Lisän nimi [BT-104]-->
  <CHARGE_NAME/>
  <!--Prosentti [BT-101]-->
  <PER_CENT/>
  <!--Lisä summasta, VAT-attribuutti pakollinen [BT-100]-->
  <CHARGE_FROM_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CHARGE_FROM_AMOUNT>
  <!--Lisän summa, VAT-attribuutti pakollinen [BT-99]-->
  <CHARGE_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </CHARGE_AMOUNT>
  <!--Lisän alv-tiedot-->
  <!--Attribuutti VAT_TYPE - EU Norm: koodisto UNTDID 5305 [BT-102]-->
  <VAT VAT_TYPE="">
    <!--Alv% [BT-103]-->
    <RATE/>
    <!--Veron määrä-->
    <VAT_AMOUNT>
      <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
    </VAT_AMOUNT>
    <!--Alv-teksti vapaata tekstiä-->
    <FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
  </VAT>
</CHARGES>
<!--Laskutasolla ilmoitetut lisät yhteensä, VAT-attribuutti pakollinen [BT-108]-->
<CHARGES_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</CHARGES_TOTAL>
<!--Laskun laskutuslisäsumma, VAT -attribuutti pakollinen-->
<SURCHARGE_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</SURCHARGE_TOTAL>
<!--Rahti (laskukohtainen), VAT -attribuutti pakollinen-->
<CARGO>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</CARGO>
<!--Toimituslisä (laskukohtainen), VAT -attribuutti pakollinen-->
<DELIVERY_EXTRA>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</DELIVERY_EXTRA>
<!--Vittaus edellisiin maksettuihin eriin tai ennakkomaksuihin-->
<PRECEDING_INVOICE_INFORMATION>
  <!--Edellisen laskun numero [BT-25]-->
  <PRECEDING_INVOICE_ID/>
  <!--Edellisen laskun päivä [BT-26]-->
  <PRECEDING_INVOICE_DATE>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </PRECEDING_INVOICE_DATE>

```

```

<!--Edellisen laskun loppusumma-->
<PRECEDING_INVOICE_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PRECEDING_INVOICE_TOTAL>
</PRECEDING_INVOICE_INFORMATION>
<!--Laskun loppusumma ennen ennakkomaksuja, VAT -attribuutti pakollinen [BT-109, BT-112]-->
<INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INVOICE_TOTAL_WITHOUT_ADVANCE_PAYMENT>
<!--Maksettu ennakkoa, VAT -attribuutti pakollinen [BT-113] -->
<ADVANCE_PAYMENT>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</ADVANCE_PAYMENT>
<!--Viivästyskorkosumma, VAT -attribuutti pakollinen -->
<INTEREST_CHARGE>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INTEREST_CHARGE>
<!--Perintämaksu yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen-->
<COLLECTION_SURCHARGE_TOTAL>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</COLLECTION_SURCHARGE_TOTAL>
<!--Proviisio-->
<COMMISSION>
  <!--Peruste-->
  <COMMISSION_NAME/>
  <!--Prosentti-->
  <PER_CENT/>
  <!--Summa, VAT -attribuutti pakollinen-->
  <COMMISSION_AMOUNT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  </COMMISSION_AMOUNT>
</COMMISSION>
<!--Postituskulut yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen-->
<POSTAGE_COSTS>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</POSTAGE_COSTS>
<!--Käsittelykulut yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen-->
<PROCESSING_COSTS>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PROCESSING_COSTS>
<!--Lasku loppusumma toisessa valuutassa, VAT -attribuutti pakollinen-->
<INVOICE_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  <CURRENCY>
    <CODE/>
    <RATE/>
    <DATE>
      <DAY/>
      <MONTH/>
      <CENTURY/>
      <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
  </CURRENCY>
</INVOICE_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
<!--Laskun alv yhteensä kirjanpitovaluutassa [BT-111]-->
<VAT_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
  <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
  <CURRENCY>
    <!--[BT-6]-->
    <CODE/>
    <RATE/>
    <DATE>

```

```

        <DAY/>
        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
</CURRENCY>
</VAT_TOTAL_IN_OTHER_CURRENCY>
<!--Infokulut yhteensä, VAT -attribuutti pakollinen-->
<TOTAL_INFO_COSTS>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</TOTAL_INFO_COSTS>
<!--Ennakonpidätyksen alaista, VAT -attribuutti pakollinen-->
<INCOME_OF_TAX_WITHHELD_IN_ADVANCE>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INCOME_OF_TAX_WITHHELD_IN_ADVANCE>
<!--Linkki, vapaaehtoiset attribuutit TYPE ja OBJECT-->
<LINKS>
    <LINK TYPE="" OBJECT=""/>
</LINKS>
<!--Vapaata tekstiä-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</SUMMARY>
<!--Osamaksulaskun maksuerien tiedot-->
<PART_PAYMENTS>
    <PAYMENT>
        <!--Eränumero-->
        <PART_ID/>
        <!--Erien kokonaislukumäärä-->
        <PART_COUNT/>
        <!--Erän eräpäivä-->
        <PART_DUE_DATE>
            <DATE>
                <DAY/>
                <MONTH/>
                <CENTURY/>
                <DECADE_AND_YEAR/>
            </DATE>
        </PART_DUE_DATE>
        <!--Maksamatta, VAT -attribuutti pakollinen-->
        <UNPAID>
            <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
        </UNPAID>
        <!--Jakson alkupäivä-->
        <START_PERIOD>
            <DATE>
                <DAY/>
                <MONTH/>
                <CENTURY/>
                <DECADE_AND_YEAR/>
            </DATE>
            <TIME>
                <HOUR/>
                <MINUTE/>
                <SECOND/>
            </TIME>
            <!--vaihtoehtoisesti laskutusjakso merkkijonona-->
            <PERIOD_TEXT/>
        </START_PERIOD>
        <!--Jakson loppupäivä-->
        <END_PERIOD>
            <DATE>
                <DAY/>

```

```

        <MONTH/>
        <CENTURY/>
        <DECADE_AND_YEAR/>
    </DATE>
    <TIME>
        <HOUR/>
        <MINUTE/>
        <SECOND/>
    </TIME>
</END_PERIOD>
<!--Lyhennys, VAT -attribuutti pakollinen-->
<PARTIAL_PAYMENT>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PARTIAL_PAYMENT>
<!--Korko-->
<INTEREST>
    <!--Prosentti-->
    <PER_CENT/>
    <!--Rahamäärä-->
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</INTEREST>
<!--Käsittelykulut, VAT -attribuutti pakollinen-->
<PROCESSING_COSTS>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PROCESSING_COSTS>
<!--Maksettava, VAT -attribuutti pakollinen-->
<PART_SUM>
    <AMOUNT SIGN="" VAT=""/>
</PART_SUM>
<!--Maksuviite-->
<PAYMENT_REFERENCE/>
<!--Vapaata tekstiä-->
<FREE_TEXT TEXT_TYPE=""/>
</PAYMENT>
</PART_PAYMENTS>
<!--Invoice:n EpiDetails -lohko -->
<EpiDetails>
    <EpiIdentificationDetails>
        <EpiDate Format=""/>
        <EpiReference/>
        <EpiUrl/>
        <EpiEmail/>
        <EpiOrderInfo/>
    </EpiIdentificationDetails>
    <EpiPartyDetails>
        <EpiBfiPartyDetails>
            <EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName=""/>
            <EpiBfiName/>
        </EpiBfiPartyDetails>
        <EpiBeneficiaryPartyDetails>
            <EpiNameAddressDetails/>
            <EpiBei/>
            <EpiAccountID IdentificationSchemeName=""/>
        </EpiBeneficiaryPartyDetails>
    </EpiPartyDetails>
    <EpiPaymentInstructionDetails>
        <EpiPaymentInstructionId/>
        <EpiTransactionTypeCode/>
        <EpiInstructionCode/>
        <EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName=""/>
        <EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier=""/>
        <EpiCharge ChargeOption=""/>
    </EpiPaymentInstructionDetails>

```

```

        <EpiDateOptionDate Format="" />
        <EpiPaymentMeansCode />
        <EpiPaymentMeansText />
    </EpiPaymentInstructionDetails>
</EpiDetails>
<!--Sähköinen allekirjoitus-->
<DIGITAL_SIGNATURE SIGNATURE_LENGTH="" />
<!--Aikaleima-->
<CONTROL_TIMESTAMP>
    <DATE>
        <DAY />
        <MONTH />
        <CENTURY />
        <DECADE_AND_YEAR />
    </DATE>
    <TIME>
        <HOUR />
        <MINUTE />
        <SECOND />
    </TIME>
    <ZONE />
</CONTROL_TIMESTAMP>
<!--Sanoman lokikirjoituksen taso. Sallitut arvot ON (oletus) ja OFF.-->
<PAYLOAD_LOGGING />
<!--eKuitissa käytettävä tarkistustiiviste, joka muodostetaan edellisen kuitin tiivisteestä.-->
<CONTROL_CHECK />
<!--eKuitin tietojen pohjalta muodostettu tarkiste-->
<MESSAGE_CHECKSUM />
<!--Laskukohtainen kuittauspyyntö, käyttö sovitava erikseen laskuttajan, vastaanottajan ja operaattoreiden
kanssa-->
<FB_REQUEST />
</INVOICE>
</INVOICES>
</CONTENT_FRAME>
</INVOICE_CENTER>

```